MATERIA MEDICA

SEU

Cognitionis medicamentorum simplicium epicrisis analytica, *auctore* F. SWEDIAUR M. D.

Prima Edizione Italiana.

La Materia Medica è una di quelle scienze, le quali non si debbono nè anche per un momento perdere di vista, tanto è rapido lo sviluppo che in quest' epoca ricevono. Chi non conosce le scoperte fatte da qualche anno in quà in questo interessante ramo della medicina, non può far a meno di non riconoscersi molto indietro nella Scienza. Nel tempo stesso il linguaggio sistematico, il più gran passo che si sia fatto nelle scienze naturali nel caduto secolo, non ancora portata avea tutta la sua luce nella Materia Medica. Questa scienza era quasi inceppata dalla moltiplicità ed equivocità de' nomi officinali, e dall' incongruenza e varietà de' nomi vernacoli presso le varie nazioni.

Il celebre Swediaur, noto pe' suoi talenti, istruito di tutte le scoperte e notizie letterarie dell' Europa, ha pubblicato ultimamente in Parigi un compendio di Materia Medica, nel quale tutti i medicinali vegetabili ed animali si trovano disposti secondo l'ordine sistematico di Linneo, e i minerali e le loro preparazioni coi nomi e col metodo della nomenclatura Chimica Francese. Lo spirito sistematico, la profondità delle viste, l'estensione delle cognizioni in ogni genere, ed il più fino criterio sono le doti che accompagnano quest' Opera. L'aforistico e conciso linguaggio non rende meno intera l'istoria particolare d'ogni so-

MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

EPICRISIS ANALYTICA

AUCTORE

F. SWEDIAUR M. D.

EDITIO PRIMA ITALICA

(Additis Italis simplicium nominibus)

VOL. III.

MEDIOLANI 1802
Ex Typographia Mediolanensi

INDEX VIRIUM.

I. ACRIA.

1. Acria aromatica.

a. ACORUS calamus.
Andropogon nardus.
Angelica archangelica.
— sylvestris.
Aristolochia serpentaria.
— trilobata.
Arnica montana.
Asclepias vincetoxicum.
Athamanta cretensis.
— oreoselinum.
Capsicum annuum.
— baccatum.
Carlina acaulis.
Carum carvi.
Caryophillus aromaticus.
Centaurea behen.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Croton cascarilla.
Cuminum cyminum.
Fagara pterota.
Ferula assa fœtida.
Imperatoria ostruthium.
Juniperus sabina.
Laurus camphora.
— cassia.
— nobilis.
— sassafras.
Ligusticum levisticum.
Origanum creticum.
— dictamnus.
Phellandrium aquaticum.
Pimpinella saxifraga.
Seseli tortuosum.
b. Balsamica.
c. Resinosa.

2. Acria fixa propria sic dicta.

Achillea ptarmica.
Aconitum anthora.
— cammarum.
— napellus.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.

Phytolacca decandra.
Psychotria emetica.
Pulsatilla nigricans.
Plumbago Europæa.
Rhus vernix.
— toxicodendron.
Ranunculus abortivus.
— acris.
— alpinus.
— arvensis.
— bulbosus.
— flammula.
— illyricus.
— lingua.
— thora.
Sambucus ebulus.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Viola ipecacuanha.
Vitex agnus castus.

3. *Acria volatilia.*

Allium cepa.
— sativum.
— scorodoprasum.
— victorialis.
Arum maculatum.
Asarum Europæum.
Brassica eruca.
— rapa.
Cardamine pratensis.
Cochlearia armoracia.
— officinalis.
Colchicum illiricum.
— autumnale.
Convallaria majalis.
Crambe orientalis.
Dentaria pentaphyllos.
Erigeron acre.
Erysimum alliaria.
— barbarea.
— officinale.
Iris florentina.
— fœtida.
— germanica.
— pseudacorus.
— tuberosa.
Lepidium iberis.
— sativum.
Petivera alliacea.
Raphanus sativus.
Saxifraga granulata.
Scilla maritima.
Sedum acre.
Sempervivum tectorum.
Sinapis alba.
— nigra.
Sysimbrium nasturtium.

II. ADSTRINGENTIA.

Syn. *Styptica ; coriaria ; acerba ; austera.*

(*) *Quarum virtus in principio adstringente simplici (acido gallico) residet.*

Cynomorium coccin.
Cytinus hypocistis.
Datisca cannabina.
Dracæna draco.
Equisetum arvense.
— hyemale.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Galium aparine.
— verum.
Garcinia mangostana.
Geranium Robertianum.
Geum rivale.
— urbanum.
Hæmatoxylum campechianum.
Hedera helix.
Ilex aquifolium.
Juglans regia.
Kino (gummi-resina).
Lawsonia inermis.
Lichen cocciferus.
— plicatus.
Lonicera symphoricarpos.
Lycoperdon bovista.
Lysimachia nummularia.
Lythrum salicaria.
Mespilus germanicus.
Mimosa catechu.
— nilotica (succus).
Morus nigra.
Myrtus communis.
Myrtus caryophillata.
Osmunda regalis.
Peziza auricula.
Phyllanthus emblica.
Plantago major.
— media.
— lanceolata.
Polygonum bistorta.
Potentilla reptans.
Poterium sanguisorba.
Prunella vulgaris.
Prunus spinosa.
Pterocarpus draco.
Punica granatum.
Pyrola rotundifolia.
Pyrus communis.
— cydonia.
Quassia simaruba.
Quercus cerris.
— robur.
— suber.
Rheum rhaponticum.
Rhodiola rosea.
Rhododendron chrysanthum.
Rhus coriaria.
— typhinum.

2. *Adstringentia amara.*

3. *Adstringentia animalia.*

4. *Adstringent. metallica, aliaque varia.*

b. Acetis ferri.
— zinci.
c. Sulfas cupri.
— ferri.
— zinci.
d. Tartris ferri.
e. Vinum rubrum.
Alcohol.
f. Acida.
Acidum acetosum.
— gallicum.
— sulfuricum dilut.
Acidum muriaticum oxygenatum.
g. Alumen.
h. Aquæ minerales ferruginosæ.
Sedimentum earundem
i. Aqua frigida.
Glacies.
Balnea frigida.
Fotus frigidi.
Embrocationes frigidæ.
Affusio frigidæ.

III. ALEXIPHARMACA.

Medicamenta, qualitates venenorum in corpus agentium noxias, corrigentia.

SYN. *Antidota; alexiteria; antipharmaca.*

I. ALEX. VENENORUM VEGETABILIUM.

1. *Alex. venen. narcotic.*

Interna:
a. Acidum citri.
Acida mineralia aqua diluta.
Acidum muriatic. oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Coffeæ infusum saturatum.
b. Emetica.
Externa:
Emetica epigastrio frictione adplicata.
Enemata irritantia.

Externa :
Excisio.
Adustio.
Oxygenantia ?
Murias stibii oxygenatus.
Potassa.
Vesicans.
Inspiratio gaz. acidi carbonici, azoti, vel hydrogenii ?

3. *Morsuræ insectorum.*

Adustio.
Excisio.
Ammoniaca.
Acidum acetosum.
Oleum olivarum.
— camphoratum.
Alcohol camphoratum
Acetis plumbi liquidus.

4. *Venenorum animalium assumptorum.*

a. Emetica.
b. Succus citri.
Acetum.
Acidum nitricum dilut.
Acidum muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
c. Involventia.

III. Alex. venenorum mineralium.

1. *Oxydorum et salium hydrargyri, stibii, arsenici.*
a. Decoctum cinchonæ, quercus, aliarumque plantarum principio adstringente fœtarum.
b. Opium.
c. Oleosa et mucilaginosa.
Lac-butyrum.
Oleum ricini.
Enemata oleosa.
d. Emetica.
e. Cathartica.
f. Sales alcalini.
Aquæ min. alcalinæ.
g. Sulfureta alcalina.
Thermæ sulphureæ.

IV. ALEXIPHARMACA ANTIMEPHITICA.

1. *Halituum putridorum.*

Externa :
Vapor acidi acetici.
— — acetosi.
— — muriatici.
— — — oxygenati.
— ætheris acetosi.
Gaz oxygenium inflatum.

Interna :
Acidum nitricum.
— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Alcohol.
Vinum.

2. *Halituum acidorum.*

Odor ammoniacæ aut succinatis ammoniacæ.

Interna :
Antacida.

3. *Halituum gazis hydrogenii, azoti, vel acidi carbonici.*

a. Respiratio aut inflatio aëris oxygenio abundantis.
b. Odor ammoniacæ.
c. Frictiones corporis calidæ.

IV. ALTERANTIA.

Medicamenta statum corporis cacochymicum, aut cachecticum immutantia.

SYN. *Mundificantia; anticachectica; depurantia.*

a. *Vegetabilia.*
Antirrhinum linaria.
Arctium lappa.
Carex arenaria.

Carlina acaulis.
Ceanothus Americanus
Cissampelos pareira.
Daphne mezereum.
Eupatorium cannabin.
Galium aparine.
Guajacum officinale.
Inula helenium.
Juglans regia.
Juniperus communis.
Ledum palustre.
Lepidium iberis.
Lichen caninus.
Phellandrium aquatic.
Prunus padus.
Rhododendron chrysanthum.
Rubia tinctorum.
Scrophularia nodosa.
Sium nodiflorum.
Smilax China.
— sarsaparilla.
Solanum dulcamara.
Ulmus campestris.
Viola tricolor.
Xanthium Strumarium
Zostera marina.

b. *Animalia.*

Coluber vipera.
— blerus.
Lacerta agilis.
— iguana.
Diæta ex cancris, ostreis, ranis, testudinibus.

c. *Mineralia.*

Carbonas ammoniacæ.
— potassæ.
— sodæ.
Sulfureta alcalina.
Arsenici præparata.
Hydrargyri præparata.
Stibii præparata.
Murias barytæ.
— calcis.
Sales neutri.
Sulphur.
d. Antiscorbutica.
e. Antisiphilitica.
f. Deobstruentia.
g. Oxygenantia.
h. Deoxygenantia.
i. Aqua marina.
k. Balneum marinum.
Balnea calida.
— fervida.
Balneum vaporis.
l. Aquæ min. acidulæ.
— — alcalinæ.

V. AMARA.

a. Amara pura.

b. Amaro-styptica.

Cortex Chinæ flavus.
— — ruber.
— — Surinamensis.
Croton cascarilla.
Cupressus sempervirens.
Ilex aquifolium.
— cassine.
Lichen islandicus.
— pulmonarius.
Polypodium filix mas.
— vulgare.
Quassia simaruba.

Amaro-styptica.

Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.
Rhodendron chrysanthum.
Swietenia mahogani.
— febrifuga.

c. *Amaro-aromatica.*

Achillea millefolium.
— ageratum.
— atrata.
— moschata.
Anthemis cotula.
— nobilis.
Citrus aurantium.
— medica.
Costus arabicus.
Aristolochia clematitis.
— longa.
— rotunda.
— odoratissima.
— serpentaria.
— trilobata.
Artemisia abrotanum.
— absynthium.
— campestris.
— dracunculus.
— maritima.
— rupestris.
— vulgaris.
Hyssopus officinalis.

Amaro-aromatica.

Matricaria chamomilla.
— parthenium.
Hedera helix.
Mentha auricularis.
— crispa.
Santalum album.
Santolina chamæcyparissus.

Spilanthus acmella.
Sigesbeckia orientalis.
Tanacetum balsamita.
— vulgare.
Teucrium capitatum.
— chamædrys.
— chamæpitys.
— creticum.
— marum.
— polium.
— scordium.

d. *Amaro-aeria.*

Allamanda cathartica.
Aloëxylum verum.
Anagyris fœtida.
Artemisia santonica.
Coris Monspelliensis.
Cucumis colocynthis.
Momordica elaterium.
Nerium antidysenteric.
Polygala senega.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
— volubilis.
Cassine peragua.
Gratiola officinalis.
Laserpitium latifolium.
Chelidonium majus.
Eupatorium cannabin.
Scutellaria galericulata.
Menispermum cocculus.

VI. ANALEPTICA.

Medicamenta corpus languidum refocillantia et vires restaurantia.

Syn. *Restaurantia; cordialia; cardiaca.*

a. Vinum.
Alcohol.
Æther.
— alcoholisatus.
Bromelia ananas.
Choccolada.
Epidendrum vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.
b. Odorifera grata.
Acetum.
Æther acetosus.
c. Aromatica.

d. Cardiaca.
e. Nervina.
f. Nutrientia eupepta.
g. Fructus acido-dulces, eorumque præparata.
h. Saccharum, et saccharina.
i. Syrupus aceti, rubi idæi.

ANODYNA, vide *SEDATIVA*.

VII. ANTACIDA.

SYN. *Absorbentia*.

a. *Terrea* :
Calx
Aqua calcis.
Conchæ aut testæ calcinatæ.
Magnesia.
Carbonas magnesiæ.
Carbonas calcis.
Cancrorum lapides.
— chelæ.
Ostrearum conchæ.
Ovorum testæ.
Creta.
Marmor album.
Corallia alba.
— rubra.
Os sepiæ officinalis.

b. *Alcalina* :
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Carbonas ammoniacæ.
— potassæ.
— sodæ.
Borax.
Sapo.
Salsolæ species.
Spongia offic. usta.
Xanthium strumarium.
Zostera marina.
Balnea cum potassa aut soda.
Thermæ alcalinæ.

c. *Amara*.
Aloë.

VIII. ANTHELMINTHICA.

a. *Vegetabilia.*

Juniperus sabina.
Kaempferia rotunda.
Labradia pruriens.
— urens.
Laurus camphora.
Lichen aphthosus.
Marrubium vulgare.
Menyanthes trifoliata.
Nepeta cataria.
Nigella sativa.
Polypodium filix mas.
Pteris aquilina.
Punica granatum.
Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
Ricinus communis.
Ruta graveolens.
Santolina chamæcyparissus.
Saponaria officinalis.
Scrophularia nodosa.
Senecio vulgaris.
Sisymbrium sophia.
Spigelia anthelmia.
— Marilandica.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
Strychnos volubilis.
Tanacetum vulgare.
Teucrium scordium.
Valeriana celtica.
— officinalis.
— phu.
Veratrum album.
— nigrum.
— sabadilla.

b. *Mineralia.*

1. Murias hydrargyri.
Sulfuretum hydrargyri nigrum.
2. Sulfas ferri.
Aquæ min. ferruginosæ.
3. Stannum rasum, aut semi-oxydatum.

c. *Externa.*

Frictiones ventris cum anthelminthicis.
Enemata cum anthelminthiciis.
— cum muriatæ sodæ.
Concussio electrica.

ANTICACHECTICA, vide *ALTERANTIA.*

ANTIDOTA, vide *ALEXIPHARMACA.*

IX. ANTISCORBUTICA.

Mel.
Fructus horræi.
Decoctum malti.

d. *Amara.*
Menyanthes trifoliata.
Cinchona officinalis, etc.
e. *Oxygenantia.*

X. ANTISEPTICA.

SYN. Antiputredinosa; antalcalina.

a. Arnica montana.
Camphora.
Cinchona.
Daucus carota.
Fraxinus excelsior.
Geum urbanum.
Ruta graveolens.
Teucrium scordium.
b. Acida mineralia.
— vegetabilia.
Plantæ acidulæ.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Fructus acidi et acido dulces.
Berberis vulgaris.
Vaccinium myrtillus.
Citrus medica.
— aurantium, etc.

c. Dulcia.
Fructus dulces.
Mel.
Oxymel.
Saccharum.
Infusum malti.
d. Liquida fermentata.
Vinum.
Cerevisia.
Alcohol.
e. Oxygenantia.
f. Amara.
g. Acria volatilia.
h. Balsamica et resinosa.
i. Aromatica.
k. Adstringentia.
l. Sales neutri.
m. Diæta acidula vegetabilis.

XI. ANTISPASMODICA.

Medicamenta, ATAXIAM (motum fluidi nervei inordinatum, aut sensibilitatem systematis nervosi præternaturalem) cohibentia; et ERETHISMUM (irritabilitatem fibrarum muscularium morbosam) compescentia.

a. *Vegetabilia.*

a. Anagyris fœtida.
Anthemis cotula.
— nobilis.
Chenopodium vulvaria.
Citrus aurantium.
Cuminum cyminum.
Cymicifuga fœtida.
Cardamine pratensis.
Convallaria majalis.
Eryngium fœtidum.
Galium mollugo.
— verum.
Hyosciamus niger.
Iris fœtida.
Matricaria chamomilla.
— parthenium.
Melaleuca leucadendron.
Pæonia officinalis.
Papaver somniferum.
Paris quadrifolia.
Prunus laurocerasus.
Radix cassumaniar.
Ruta graveolens.
Tilia Europæa.
Teucrium marum.
Valerlana celtica.
— officinalis.
— phu.
Viscum album?
b. Gummi-resinæ fœtidæ.
Ferula assa fœtida.
Bubon galbanum.
Sagepcnum.
c. Camphora.
Opium.
Crocus.

b. *Animalia.*

d. Ambra grisea.

Castoreum.
Moschus.
Zibethum.
Olea empyreumetica.
Oleum animale dipelii.
--- cornu cervi volatile.

c. *Mineralia.*

e. Æther acetosus.
— muriaticus.
--- nitricus.
--- sulfuricus.
Æther alcoholisatus.
--- --- camphoratus.
Acida mineralia alcoholisata.
f. Oleum petrolei.
--- succini.
g. Acidum sulfuricum.
h. Carbonas ammoniacæ.
i. Ferri præparata varia.
Aquæ minerales ferruginosæ.
k. Oxydum zinci.
--- wismuthi.
Sulfas zinci.
l. Refrigerantia.
m. Emetica.
n. Cathartica.
o. Anthelminthica.
p. Deobstruentia.
q. Roborantia.

d. *Externa.*

r. Odorifera, fœtida.
Assa fœtida.
Castoreum.
Olea empyreumatica.
Fumus plumarum aut ossium accensorum.
s. Acetum concentrat.
Æther acetosus.
t. Venæsectio.
u. Oleum camphoratum cum opio.
Linimentum ex opio et æthere.
v. Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquæ genitalibus admissus.
Fotus emollientes.
x. Frictiones aromaticæ.
y. Enemata varia.
z. Injectiones ex anti-

spasmodicis et emollientibus.

w. Balnea frigida.

aa. Vesicantia.

XII. ANTISIPHILITICA.

Medicamenta ad curandam syphilitidem laudata; sed vix, hydrargyro excepto vel saltem sine ejus ad miniculo, fidem merentia.

a. *Vegetabilia.*

Agave Americana.
Arundo phragmitis.
Astragalus exscapus.
Bubon Macedonicum.
Buxus sempervirens.
Ceanothus Americanus
Clematis recta.
Coris Monspelliensis.
Daphne Mezereum.
--- laureola.
Echites syphilitica.
Euphorbia.
--- parvula.
Geum rivale.
Gratiola officinalis.
Guajacum officinale.
--- sanctum.
Juglans regia.
Laurus sassafras.
Lobelia syphilitica.
--- longiflora.
Lobelia tupa.
Lonicera Diervilla.
Plumeria alba.
Prunus padus.
Ranunculus abortivus.
Serratula amara.
Stillingia sylvatica.

b. *Animalia.*

Lacerta agilis.
--- Iguana.

c. *Mineralia.*

Hydrargyri oxyda.
--- sales varii.
Carbonas ammoniacæ.
--- potassæ.
--- sodæ.

d. *Oxygenantia?*

e. *Externa.*

Oxydum hydrargyri album.
--- --- rubrum.
Murias hydrargyri.

Unguentum hydrargyri.
Balnea cum muriate oxygenato hydrargyri.
Frictiones cum hydrargyro.
Enemata ---
Fumigationes ---

XIII. APHRODISIACA.

a. Cineraria sibirica.
Eryngium campestre.
Fraxinus excelsior.
Gladiolus communis.
Lycoperdon tuber.
Orchis morio, aliæque species.

b. *Aromatica*

Caryophillus aromaticus.
Epidendrum vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Satureja hortensis.

c. *Animalia.*

a. Ambra grisea.
Castoreum.
Coccus cacti.
--- ilicis.
Lacerta iguana.
--- scincus.
Lytta vesicatoria.
Moschus.
Zibethum.
b. Carnes juniorum animalium.
Gelatinæ.
Ostreæ.
Ova.
Pisces.
c. Quies mentis et corporis.

e. *Externa.*

1. *Scrotum corrugantia.*

Alchemilla vulgaris.
Anthemis pyrethrum.
Cachris odontalgica.
Hedera helix.
Vinca minor.
d. Alcohol.
Æther alcoholisatus.
Vinum.

XIV. AROMATICA.

Mentha pulegium.
--- sativa.
--- Sylvestris.
--- viridis.
Maranta galanga.
Marrubium vulgare.
Melaleuca leucadendron.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophillata.
--- communis.
--- pimenta.
Ocymum basilicum.
Origanum creticum.
--- dictamnus.
--- majorana.
--- syriacum.
--- vulgare.
Pimpinella anisum.
--- magna.
Rosmarinus officinalis.
Santalum album.
Santolina chamæcyparissus.
Satureja capitata.
--- hortensis.
Salvia officinalis.
Tanacetum balsamita.
--- vulgare.
Valeriana officinalis.
Wintera aromatica.
--- canella.
Teucrium chamædrys.
--- chamæpitys.
--- marum.
Thymus serpillum.
--- vulgaris.

b. Aromatica acria.
Vide *Acria aromatica.*

c. Aromatica amàra.
Vid. *Amaro aromatica.*

d. Aromatica resinosa.
Vid. *Stimulantia resinosa.*

e. Carminativa.

XV. BALSAMICA.

Resinæ liquidæ vel solidæ, acido Benzoico impprægnatæ.

Amyris elemifera.
--- zeylonica.
Balsamum de mecca?
Gummi resina bdellium.
Liquidambar styraciflua.
Myroxylum peruiferum.
Styrax Benzoin.
--- officinalis.
Toluifera balsamum.

BECCHICA, vide *EXPECTORANTIA.*

XVI. CARDIACA.

Medicamenta motum cordis et systematis arteriosi augentia.

SYN. *Cordialia; analeptica; corroborantia; roborantia; confortantia; restaurantia; sthenica.*

a. Andropogon nardus.
Aristolochia serpentaria.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.
Teucrium marum.
b. Aromatica.
c. Nutrientia.
Diæta lauta.
d. Oxygenantia.
e. Roborantia.
f. Stimulantia.
g. Analeptica.

Vinum generosum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
h. Opium.
i. Oxygenantia.
Externa:
a. Aër purus.
Respiratio gazis oxygenii.
b. Enemata aromatica.
--- nutrientia.
--- alcoholisata.
c. Balnea aromatica.
--- alcoholisata.
d. Frictiones corporis.

XVII. CARMINATIVA.

Medicamenta flatus sursum deorsumque pellentia.

a Æthusa meum.
Ammi copticum?
— majus.
Amomum cardamomum.
— granum paradisi.
— zingiber.
Anethum graveolens.
— fœniculum.
Andropogon schœnanthus.
Apium graveolens.
— petroselinum.
Bubon Macedonicum.
Carum carvi.
Chenopodium ambrosioides.
— botrys.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Cuminum cyminum.
Ferula assa fœtida.
Illicium anisatum.
Juniperus communis.
Lagoecia cuminoides.
Laserpitium latifolium
— siler.
Ligusticum levisticum.
Melaleuca leucadendron.
Panax quinquefolium.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella anisum.
— magna.
— saxifraga.

Santolina chamæcyparissus.
Semen adiowaen.
Scrophularia aquatica.
--- nodosa.
Sison ammi.
--- amomum.
Sium ninsi.
Tordylium officinale.
Wintera aromatica.
--- canella.
b. *Acria aromatica.*
c. *Amaro-aromatica.*
d. Frictiones abdominis simplices vel aromaticæ.
e. Exercitium.
f. Diæta eupepta.
g. Alcohol et alcoholisata.
Vinum generosum.
h. Æther.
--- alcoholisatus.
i. Acidum sulfuricum.
--- --- alcoholisatum.
Acidum nitricum alcoholisatum.
k. Alcalia.
l. Magnesia.
m. *Cathartica mitiora*
n. Ferri præparata.

XVIII. CATHARTICA.

I. *Mitiora*.

Motum peristalticum promoventia.

SYN. *Eccoprotica; laxantia.*

a. Cassia alata.
--- fistula.
--- senna.
Cichorium endivia.
Prunus domestica.
Spinacia oleracea.
Manna.
Oleum seminum ricini communis.
b. Infusum coffeæ.
c. Aquæ frigidæ haustus omni mane aut vesperi.

d. Emetica refracta dosi.
e. *Mineralia:*
Sulphur.
Magnesia.
Carbonas magnesiæ.
Sulfas magnesiæ.
--- potassæ.
--- sodæ.
Tartris potassæ.
--- sodæ.
Phosphas sodæ, aliique sales neutri.
Aquæ minerales salinæ.

f. Frictio abdominis cum catharticis acrioribus.
g. Enemata varia.

h. Aspersio ventris nudi et longinquo aqua frigida.
Frictio ventris.
i. Lotio manuum in solutione muriatis oxygenati stibii aquosa.

II. *Acriora s. drastica.*

Secretiones glandularum et vasorum canalis intestinalis augentia.

SYN. *Alvum purgantia, hydragoga; drastico-cathartica.*

a Allamanda cathartica.
Aloë perfoliata.
--- spicata.
Agaricus muscarius.
Anagyris fœtida.
Asarum Europæum.
Boletus laricinus.
Bryonia alba.
--- dioica.
Buxus sempervirens.
Cambogia gutta.
Carthamus tinctorius.
Cassia senna.
Colchicum autumnale.

Convallaria majalis.
Convolvulus jalappa.
— sepium.
— scammonia.
— soldanella.
— turpethum.
Croton tiglium.
Cucumis colocynthis.
Cyclamen Europæum.
Delphinium staphysagria.
Digitalis purpurea.
Euphorbiæ species.
Gratiola officinalis.
Guttæfera vera.
Helleborus niger.
Iridis species.
Linum catharticum.
Lycopodium selago.
Mercurialis annua.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Penœa sarcocolla?
Phyllanthus emblica.
Polygala senega.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Rheum palmatum.
— rhaponticum.
— undulatum.
Sambucus ebulus.
Veratrum album.
— nigrum.
Viola tricolor.
b. Sales neutri.
c. Enemata acriora.
Fumus aut decoctum nicotianæ tabaci.
Decoctum mercurialis annuæ.

CEPHALICA, vide *NERVINA*.

XIX. CORROSIVA.

SYN. *Rubefacientia; epispastica; corrodentia; vesicantia; vesicatoria; caustica.*

a. Allium cepa.
— sativum.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anemone nemorosa.

Anemone pratensis.
Arum maculatum.
Bryonia alba.
Capsicum annuum.
Clematis recta.
Daphnes species.
Drosera rotundifolia.
Euphorbiæ species.
Juniperus sabina.
Nicotiana tabacum.
Phytolacca decandra.
Plumbago Europæa.
Polygonum hydropiper.
Ranunculi species.
Ruta graveolens.
Semecarpus anacardium.
Sinapis alba.
— nigra.
Lytta vesicatoria.
b. *Acria varia.*

Mineralia.
Caustica stricte sic dicta.
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Calx.
Alumen fusum.
Acidum muriaticum.
— nitricum.
— sulphuricum.
Murias oxygenatus hydrargyri.
— — stibii.
Nitras argenti.
Sulfas cupri.
Oxydum arsenici.
— cupri.
— ferri rubrum.
— hydrargyri rubrum.
Ferrum candens.
Moxa.

XX. DEBILITANTIA.

Syn. *Asthenica; atonica.*

1 Debilitantia primarum viarum.
2. —— cordis et systematis arteriosi.
3. —— systematis vasorum absorbentium.
4. —— —— nervosi et musculorum.

a. Diæta tenuis, vegetabilis.
Acida vegetabilia diluta.
Aquosa tepida.
b. Refrigerantia.
c. Deoxygenantia.
d. Narcotica.
e. Nauseantia.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea etc.
f. Cathartica repetita, et salium neutrorum usus diutius continuatus.
g. Plumbi præparata.
h. Respiratio aëris gaze azoto, hydrogenio aut acido carbonico abundantis.
Respiratio ætheris sulfurici.
Halitur putridi, aut mephitici.
Seclusio in stabulis, aut loco humido aëre non perflato.
i. Affectus animi tristes.
k. Abusus veneris.
— liquorum fermentatorum.
— opii, aliorumque narcoticorum.
Labor nimius.
Vita otiosa sedentaria.
Defectus exercitii soliti.
l. Balnea frigida diutius adplicata.
Balneorum tepidorum abusus.
m. Calor atmosphæræ magnus.
Ventus australis, præcipue ex desertis Africæ.
n. Evacuationes sanguineæ.
— gelatinosæ vel mucilaginosæ.
Fonticuli.

XXI. DEMULCENTIA.

Syn. Involventia; obtundentia; lubricantia; inspissantia; emollientia; relaxantia.

a. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi.
— vitulina, etc.
Ichthyocolla accipenserum.
Ova.
Helix pomatia.
Limax maximus.

b. Mucilaginosa.

c. Oleosa.
Olea veget. fixa.
Adipes et olea animalia.

d. Dulcia.
Saccharum.
Mel.
Glycyrrhiza glabra.
— echinata.
Ficus carica.
Rhamnus zyzyphus.

Externa.
Cataplasmata.
Fotus.
Frictiones oleosæ.
Frictiones mucilaginosæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.

XXII. DEOBSTRUENTIA.

a. Chærophyllum sylvestre.
Chelidonium majus.
Cichorium intybus.
Cicuta virosa.
Cimicifuga fœtida?
Conium maculatum.
Cucumis colycynthis.
Curcuma longa?
Cuscuta epithymum.
— Europæa.
Ferula assa fœtida.
Gummi-resina ammon.
— sagapenum.

XXIII. DEOXYGENANTIA.

6. Adstringentia.
Decoctum cinchonæ.
— corticum viridium. nucum juglandis.
— quercus, etc.

7. Diæta animalis.
8. Quies corporis.
9. Prunus laurocerasus?
Digitalis purpurea?

DIAPHORETICA, vide *SUDORIFICA.*

XXIV. DIURETICA.

a. Anemone pratensis.
Antirrhinum linaria.
Apium petroselinum.
Arum maculatum.
Asarum Europæum.
Asclepias vincetoxicum.
Asparagus officinalis.
Carthamus tinctorius.
Cissampelos pareira.
Clematis recta.
— vitalba.
Conium maculatum.
Copaifera officinalis.
Croton tiglium.
Colchicum Illyricum.
— autumnale.
Crysanthemum leucanthemum.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa.

Cynara scolymus.
Digitalis purpurea.
Equisetum arvense.
— hyemale.
Eryngium campestre.
— fœtidum.
Eupatorium cannabinum.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Genista tinctoria.
Helleborus niger.
— viridis.
Iris florentina.
— fœtida.
— germanica.
— pseud-acorus.
— tuberosa.
Juniperus communis.
— sabina.
Lactuca scariola.

Lactuca virosa.
Linnæa borealis.
Nicotiana tabacum.
Ononis arvensis.
— spinosa.
Parietaria officinalis.
Physalis alkekengi.
Polygala senega.
Polygonum hydropiper
Pimpinella saxifraga.
Radix calagualæ.
— timac.
Rhamnus catharticus.
— frangula.
Ranunculus ficaria.
Ribes nigrum.
Rubia tinctorum.
Ruta graveolens.
Sambucus ebulus.
— nigra.
Saxifraga granulata.
Scandix cerefolium.
Scilla maritima.
Solanum dulcamara.
Solidago virga aurea.
Spartium scoparium.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica
Toluifera balsamum.
Triticum repens.
Tropœolum majus.
Viola odorata.
Viola tricolor.

b. Acida vegetabilia.
c. — mineralia.
d. Æther sulfuricus.
Acidum muriaticum alcoholisatum.
— nitric. alcoholisat.
e. Alcalia.
f. Sales neutri, refracta dosi.
Acetis potassæ.
— sodæ.
Tartris potassæ acidulus.
— potassæ.
— sodæ.
g. Sales terrestres.
Murias et acetis calcis.
— — — barytæ.
h. Amara.
i. Acria volatilia.
k. Resinosa.
l. Balsamica.
m. Cathartica acriora.
n. Frictio ventris cum scilla maritima.
— — cum oleo.
o. Frigus corporis superficiei adplicatum.
p. Lytta vesicatoria sub varia forma.
q. Oniscus asellus.

ECCOPROTICA, vide *CATHARTICA*.

EMMENAGOGA, vide *MENAGOGA*.

XXV. EMETICA.

SYN. *Vomitoria; nauseantia.*

a. Allium cepa.
Asarum Europæum.
Betonica officinalis.
Cochlearia armoracia.
Colchicum autumnale.
— Illyricum.
Croton tiglium.
Digitalis purpurea.
Erigeron acre.
Gratiola officinalis.
Helleborus niger.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Psycothria emetica.
Ranunculus flammula.
— lingua.
Sambucus ebulus.
Scilla maritima.
Sinapis alba.
— nigra.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
Strychnos volubilis.
Veratum album.
— nigrum.
Viola canina.
— ipecacuanha.
— odorata.
b. amara.
c. Cathartica acria.
Metallica.
Oxydum hydrargyri luteum.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Stibii præparata varia.
Sulfas zinci.
d. Aqua destillata ranunculi flammulæ aut linguæ.
Aqua calida.
e. Applicatio nicotianæ tabaci regioni epigastricæ.

Frictio epigastrii cum emeticis mediante saliva.

Enema ex decocto tabaci.

g. Irritatio faucium mechanica.

h. Motus vertiginosus.

XXVI. EMOLLIENTIA.

SYN. *Relaxantia ; maturantia ; involventia.*

a. Gelatinosa.

b. Mucilaginosa.

c. Oleosa.

d. Aqua calida.
Balnea calida.
Thermæ.
Vapor aquæ.
— aceti.
Embrocatio.

e. Cataplasmata.

f. Fotus.

EPISPASTICA, vide *CORROSIVA.*

XXVII. ERRHINA.

SYN. *Ptarmica ; Sternutatoria.*

a. Achillea ptarmica.
Asarum Europæum.
Beta vulgaris?
Betonica officinalis.
Calendula officinalis.
Convallaria majalis.
Euphorbia offic. (gummi-resina).
Guajacum officinale.
Iridis species.
Nicotiana tabacum.
Nigella sativa.
Origanum majorana.
Primula veris.
Salvia sclarea.
Sinapis alba.

Sinapſs nigra.
Teucrium marum.
Veratrum album.
— nigrum.

b. Acidum benzoicum.
Ammoniaca.
Succinas ammoniacæ.
Sulfas hydrargyri.

EXCITANTIA, vide *CARDIACA*, et *NERVINA*.

XXVIII. EXPECTORANTIA.

Medicamenta expectorationem humorum ex pulmone et aspera arteria promoventia.

Syn. Bechica ; pectoralia.

a. Arum maculatum.
Asclepias asthmatica.
Cassine paragua.
Erysimum officinale.
Gummi-resina ammon.
Glecoma hederacea.
Glycyrrhiza glabra.
Hedera helix.
Hyssopus officinalis.
Ilex cassine.
Inula helenium.
Iridis species.
Marrubium vulgare.
Melissa calamintha.
Nicotiana tabacum.
Peucedanum officinale.
Polygala amara.
— senega.
Polypodium vulgare.
Rubia tinctorum.
Scilla maritima.
Styrax benzoin.
Thuya occidentalis.
Tussilago farſara.
— petasites.
Veronica officinalis.

b. Emetica (refracta dosi).
Hydro-sulfur stibii.
Carbonas ammoniacæ.
Citras ammoniaaæ.

c. Demulcentia.

d. Balsamica et resinosa.
Acidum benzoicum.
Sulphur.
Petroleum.
Oleum succini.

f. Vapor aquæ.
— aceti.
Fumus balsamicorum.
g. Vesicantia.
h. Opium (pro re nata).

XXIX. GALACTOPHORA.

Medicamenta secretionem lactis augentia.

SYN. Lactifera.

a. Anethum fœniculum
— graveolens.
Carum carvi.
Ligusticum levisticum.
Nigella sativa.
Pimpinella anisum.
Scandix cerefolium.

b. Diæta nutriens.
Gelatinosa.
Farinacea.
Lac.
Cerevisia generosa.
Potus aquæ frequens.
c. Suctio.

HYPNOTICA, vide *SEDATIVA.*
INVOLVENTIA, vide *DEMULCENTIA.*
LACTIFERA, vide *GALACTOPHORA.*

XXX. MENAGOGA.

SYN. Emmenagoga; menses pellentia; uterina.

Aloë perfoliata.
Artemisia abrotanum.
Asarum Europæum.
Adonis appenina.

Adonis verna.
Anagyris fœtida.
Andropogon schœnanthus.

Aristolochia clematitis.
— longa.
— rotunda.
Asphodelus ramosus?
Bromelia ananas.
Bryonia alba.
— dioica.
Costus arabicus.
Crocus sativus.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa?
Cytisus laburnum.
Cyclamen Europæum.
Helleborus fœtidus.
— niger.
Juniperus sabina.
Lycopodium selago.
Maranta galanga.
Momordica elaterium.
Nepeta cataria.
Nigella sativa.
Onosma echioides?
Origanum creticum.
— dictamnus.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella saxifraga.
Rubia tinctorum.
Ranunculus sceleratus.
Ruta graveolens.
Satureja hortensis.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica.
Tanacetum vulgare.
Teucrii species.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Veratrum album.
— nigrum.

b. Aromatica.
c. Cathartica acriora.
d. Stimulantia.
e. Gummi resinæ fœtidæ.
f. Castoreum.
g. Hydrargyri oxyda et sales varii.
h. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
i. Thermæ variæ.
Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquæ.
k. Frictiones.
l. Phlebotomia.
m. Electricitas.

XXXI. MUCILAGINOSA.

Phœnix dactilifera.
Rhamnus jujuba.
— zyzyphus.
Saccharum officinarum.
Mel.

d. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi etc.
Ichthyocolla.

XXXII. NARCOTICA.

SYN. *Hypnotica; somnifera; soporifera; stupefacientia; anodyna.*

a. Amygdalus amara.
— persica.
Anethum graveolens.
Atropa belladona.
— mandragora.
Cicuta virosa.
Colchicum autumnale.
— illyricum.
Conium maculatnm.
Convallaria majalis.
Crocus sativus.
Cynoglossum officinale.
Datura stramonium.
Humulus lupulus.
Hyosciamus albus.
— niger.
Jasminum officinale.
Lactuca scariola.
— virosa.
Ledum palustre.
Laurus camphora.
Mercurialis annua.
Myrica gale.
Myristica moschata.
Nicotiana tabacum.
Nymphæa alba.
— lutea.
Pæonia officinalis.
Paris quadrifolia.
Papaver rhœas.
--- somniferum.
Prunus avium.
--- laurocerasus.
Sambucus ebulus.
Solanum nigrum.
Stachys sylvatica.
Strychnos nux vomica.
--- volubilis?
Thea Bohea.
Thea viridis.

b. Vinum et liquores fermentati (majori dosi).

Alcohol.

Opinm (majori dosi).

XXXIII. NERVINA.

Medicamenta motum fluidi nervei et actionem systematis nervosi excitantia.

SYN. *Cephalica; exhilarantia; excitantia.*

a. Ammi copticum?
Cassumaniar (radix).
Camphorosma Monspelliensis.
Chenopodium ambrosioides.
Cheyranthus cheiri.
Citrus aurantium.
Coffea Arabica.
— occidentalis.
Dictamnus albus.
Dracocephalum Canariense.
— Moldavicum.
Epidendrum vanilla.
Geranium moschatum.
Gnaphalium arenarium
Hymenæa courbaril.
Jubabæ (cortex).
Kikekunemalo (gummi-resina).
Laurus camphora.
Lavandula spica.
— stoechas.
Melaleuca leucadendron.
Melissa officinalis.
Monarda fistulosa.
Nepeta cataria.
Polypodium fragrans.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
— sclarea.
Satureja capitata.
— hortensis.
Teucrium marum.
— Syriacum.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.
Valeriana officinalis.
— phu.

B*b.* alsamica.

c. *animalia.*
Fiber castor.
Moschus moschiferus.
Vivera zibethum.
Ambra grisea.
d. Vinum.
e. Æther.
— alcoholisatus.
— — camphoratus.

f. Opium.
Externa.
Odorifera grata.
— fœtida.
Oleum animale.
Vesicantia.
Unguenta varia.
Opium et opiata.
Balnea calida.

XXXIV. OLEOSA.

a. Amygdalus communis.
— nana.
— persica.
Brassica rapa.
Cannabis sativa.
Cocos butyracea.
— nucifera.
Corylus avellana.
Cucumis melo.
— sativus.
Cucurbita citrullus.
— lagenaria.
— pepo.
Guilandina moringa.
Linum usitatissimum.
Olea Europæa.
Papaver somniferum.
Pistacia vera.
Sesamum orientale.
Semecarpus anacardium.
Theobroma cacao.
Animalia.
Adeps.
Adipocera Physeterum
Axungia suilla.
Butyrum.
Cera.
Lac.
Sevum ovillum.
Vitellus ovorum.

XXXV. OXYGENANTIA.

PAREGORICA, vide *SEDATIVA.*

PTARMICA, vide *ERRHINA.*

PURGANTIA, vide *CATHARTICA.*

XXXVI. REFRIGERANTIA.

d. Acida.

Omphacium.
Vinum pomaceum.
Vinum Campaniæ, aqua dilutum.
Aquæ minerales acidulæ.
Acidum acetosum.
Oxycratum.
Oxymel.
Syrupus aceti.
Acidum citricum dilutum.
Limonada.
Acidum tartarosum.
— muriaticum alcoholisatum dilutum.

e. Sales neutri.

Nitras potassæ.
— sodæ.
Acetis potassæ.
— sodæ.
Tartris sodæ.
— potassæ.
— potassæ acidulus.
f. Diæta levis.
g. Potus acquæ frigidæ copiosus.

Externa.

Balnea tepida.
— frigida.
Glacies.
Nix.
Fotus frigidi.
Pulvis nitratis potassæ aqua frequenter. humectatus.
Murias ammoniacæ.
Acetum aqua dilutum.
Aëris accessus liber.

RELAXANTIA, vide *EMOLLIENTIA OLEOSA et MUCILAGINOSA.*

XXXVII. RESOLVENTIA.

Medicamenta quæ externe adplicata absorptionem humorum, in parte quacunque præternaturaliter congestorum, promovere videntur; hinc varia pro ratione morbi aut status ægroti.

SYN. *Repercutientia; repercussiva; discutientia.*

a. Acria.
b. Adstringentia.
c. Corrosiva.
d. Emmolientia.
e. Refrigerantia.
f. Sedativa.
g. Stimulantia.
h. Evacuantia chirurgica.

Varia:

Linimentum saponaceum.
Linimentum ammoniacale
— ex Petroleo et alcohole.
Linimentum ex gummi-resina ammon. et aceto scillitico.
Unguentum hydrargyri.
Vinum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
Acetum.
Camphora.
Murias ammoniacæ.
Plumbi præparata varia.
Fotus frigidus.
Fotus calidi varii.
Embrocationes variæ.

Cataplasmata varia.
Frictiones variæ.
Cucurbitæ.
Huc quoque pertinent:
Emetica.
Cathartica acriora.
Sudorifica.
Calor.
Vapor aquæ, aceti etc.

XXXVIII. ROBORANTIA.

Medicamenta debilitati seu astheniæ ventriculi, nervorum, aut systematis arteriosi opitulantia.

SYN. *Corroborantia; restaurantia; asthenica; tonica; analeptica.*

1. Ventriculum et systema gastricum roborantia, vide *Stomachica.*
2. Systema arteriosum roborantia, vide *Cardiaca.*
3. Systema nervosum roborantia, vide *Nervina, Analeptica, Antispasmodica.*

Hinc pro re nata:

a. Amara stomachica.
b. Aromatica cardiaca.
c. Odorifera nervina.
d. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
e. Oxygenantia.
f. Adstringentia.

Externa:

Frictiones.
Exercitium.
Constrictio, seu Ligatura membrorum.
Balnea frigida.
— alcoholisata.
— aromatica.

Fotus ex vino, alcohole.

Linimenta varia aromatica.

XXIX. SEDATIVA.

Syn. Anodyna; hypnotica; somnifera; soporifera; narcotica.

a. Narcotica.
Opium.
Hyosciamus.
b. Vinum
Alcohol.
Æther.
Æther alcoholisatus.
c. Camphora.
Æther camphoratus.
— alcholisatus camphoratus.
Acetum camphoratum.
d. Olea fixa.
e. Mucilaginosa.
Gelatinosa.
f. Refrigerantia.
g. Antispasmodica.
Externa:
Æther.
Oxyda et sales plumpi.
Frictiones eleosæ.
Alcohol camphoratum.
Oleum camphoratum.
Unguentum opiatum.
Emplastrum opiatum.
Enemata.
Fotus.
Cataplasmata.
Thermæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.
— aceti.

XL. SIALAGOGA.

Syn. Salivantia, apophlegmatisantia.

Interna:
Hydrargyri præparata.
Smilax China?
Murias hyperoxygenatus potassæ?
Externa
Amomum zingiber.
Angelica Archangelica.
Anthemis pyrethrum.
Cachris odontalgica.
Caryophillus aromaticus.
Cochlearia armoracia.
Imperatoria ostruthium.
Iridis species.
Nicotiana Tabacum.
Nigella sativa.
Sinapis alba.
— nigra.
Polygala senega.
Gargarisma ex scilla.
— ex muriate ammoniacæ.

STHENICA, vide *ROBORANTIA*, *STIMULANTIA*, *CARDIACA* et *NERVINA*.

XLI. STIMULANTIA.

Medicamenta motum sanguinis et calorem corporis augentia.

a. Aromatica.
Ammi copticum?
Amomum zingiber.
— cardamomnm.
Aristolochia clematitis
Aristolochia longa.
— rotunda.
— odoratissima.
— serpentaria.
— trilobata.

b. Gummi-resinosa.

Gummi-resina galbani.
— galda.
— guajaci.
— juniperi.
— hederæ.
— kikekunemalo.
— look.
— myrrha.
— Olibanum s. Thus.
— opopanacis.
— Rakasira.
— sagapenum.

c. Resinosa.

Æthusa meum.
Amomum granum paradisi.
Amyris kataf?
Angelica Archangelica
— sylvestris.
Balsamea Meccanensis?
Copaifera officinalis.
Caryophillus aromaticus.
Cistus creticus.
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.
Juniperus communis.
— sabina.
Laurus myrrha?
— sassafras.
Pimpinella saxifraga.
Pinus abies.
— balsamea.
— Canadensis.
— cembra.
— larix.
— mungos.
— picea.
Pinus sylvestris.
Pistacia chio.
— lentiscus.
— terebinthus.
Polygala senega.
Santalum album.
Thuja articulata.

d. Balsamica.

e. Carminativa.

f. Cardiaca.

g. Nervina.

Opium.
Vinum.
Alcohol.
Æther.
— alcoholisatus.

h. Oxygenantia.

i. Ferri præparata.

Aquæ min. ferruginosæ

Externa:

Respiratio aut inflatio gazis oxygenii.
Acria;

Errhina.
Epispastica.
Vesicantia.
Enemata acria.
Acidum acceticum.
Æther acetosus.
— sulphuricus.
— nitricus.
Ammoniaca.
Succinas ammoniacæ.
Olea empyreumatica.
Fumus plumarum aut ossium accensorum.
Castoreum.
Moschus.
k. Balnea fervida.
— aromatica.
— alcoholisata.
— frigida, gelida.
Thermæ simplices.
— sulphureæ.
— alcalinæ.
l. Frictiones simplices.
— aromaticæ.
Urticationes.
Exercitia varia.
m. Calor externus.
n. Lumen solare.
o. Electricitas.

XLII. STOMACHICA.

a. Amomum zingiber.
Angelica Archangelica
Caryophillus aromaticus.
Cinchonæ species variæ.
Dorstenia contrayerva
Dracocephalum Canariense.
Fagara pterota.
Fumaria bulbosa.
— officinalis.
Geum urbanum.
Lauri species variæ.
Maranta galanga.
Melissa calamintha.
Melittis melissophyllum.
Menthæ species.
Menyanthes trifoliata.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophillata.
— pimenta.
Polygala amara.
Quassia amara.

Radix cassumaniar.
— chynlen.
— columbo.
Rosmarinus officinalis.
Satureja hortensis.
— capitata.
Scrophularia aquatica.
Strychnos colubrina.
— nux vomica.
Thymus serpyllum.
— vulgaris.

b. Amara varia.
c. Amaro-adstringentia.
d. Adstringentia.
e. Aromatica.
f. Carminativa.
g. Stimulantia.
h. Antacida.
i. Vinum.
Alcohol.
k. Ferrum.

STYPTICA, vide *ADSTRINGENTIA*.

XLIII. SUDORIFICA.

Syn. Diaphoretica; sudorifera.

a. Agaricus muscarius.
Aristolochia serpentaria.
Buxus sempervirens.
Calendula officinalis.
Carex arenaria.
Carlina acaulis.
Crocus sativus.
Dorstenia contrayerva
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.

Laurus sassafras.
Ledum palustre.
Papaver somniferum.
Psycothria emetica.
Rhododendrum chrysanthum.
Ruta graveolens.
Salvia officinalis.
Sambucus nigra.
Spiræa ulmaria.
Strychnos nux vomica.

Strychnos volubilis.
Teucrium scordium.
Thuja occidentalis.
b. Infusa aromat. calida.
Serum lactis vinosum.
c. Aqua calida.
d. Aqua frigida hausta.
e. Balnea calida.
Thermæ variæ.
Balneum vaporis.
Balnea terræ.
f. Stibii præparata.
Stibium cum opio.
Psycothria emetica. cum opio.
g. Ammoniaca.
Acetis ammoniacæ.
Carbonas ammoniacæ.
Murias ammoniacæ.
h. Vestimenta et stragula calida.

TONICA, vide *ROBORANTIA*.

VESICANTIA, vide *CORROSIVA*.

XLIV. EVACUANTIA CHIRURGICA.

Venæsectio.
Asteriotome.
Hirudines.
Cucurbitæ scarificatæ.
Vesicantia.
Fonticulus.
Setaceum.
Moxa.

XLV. VARIA.

Balnea frigida.
— calida
— fervida.
Thermæ variæ.
Frictiones corporis simplices et medicatæ.

Balnea terræ etc.
Expositio partis affectæ radiis solaribus, reliquo corpore tecto.
Caustica.
Ferrum candens.
Moxa.
Embrocationes variæ.
Exercitia gymnastica.
Electricitas.
Galvanismus.
Musica.

ELENCHUS.

Virium medicamentorum juxta systema Zoonomiæ E. DARWIN.

I. NUTRIENTIA s. NUTRITIVA.

Quæ functiones corporis in statu naturali conservant, progrediendo a maxime nutrientibus ad minus nutritiva.

1. CERVUS ELAPHUS: IT. *cervo*, *cervio*; A. *hart*, *stag or red deer*; G. *cerf*; GE. *hirsch*.
CERVUS DAMA: IT. *daino*, *damma*; A. *black or fallow deer*; G. *daim*; GE. *tannhirsch*.
CERVUS CAPREOLUS: IT. *caprio*, *cavriuolo*, *capra salvatica*; A. *roebuck*; G. *chevreuil*; GE. *reh*.
BOS TAURUS: IT. *bove*, *manzo*; A. *beef* (*ox*); G. *bœuf*; GE. *ochse*.
CAPRA OVIS: IT. *pecora*; *montone*; A. *mutton* (*sheep*); G. *mouton*; GE. *schaf*.
LEPUS TIMIDUS: IT. *lepre*; A. *hare*; G. *lièvre*; GE. *hase*.
ANAS ANSER: IT. *oca*; A. *gooze*; G. *oie*; GE. *gans*.
ANAS BOSHCAS: IT. *anitra*; *germano*; A. *duck*; G. *canard*; GE. *ente*.

SCOLOPAX RUSTICOLA : IT. *Beccaccia ; Accaggia.* A. *woodcock ;* G. *becasse ;* GE. *waldschnepfe.*

SCOLOPAX GALLINAGO : IT. *Beccaggina reale.* A. *snipe ;* G. *bécassine ;* GE. *heerschnepfe.*

TETRAO RUFESCENS : IT. *francolino ;* A. *red game or grouse ; moor fowl.*

TETRAO TETRIX : IT. *cotorna ;* A. *black game ;* G. *petite tetras :* GE. *birkhahn.*

2. OSTREA EDULIS : IT. *ostrica ;* A. *oysters ;* G. *huitres ;* GE. *austern.*

CANCER GAMMARUS : IT. *astaco ; gambero marino ;* A. *lobster ;* G. *homard ;* GE. *hummer.*

CANCER PAGURUS : IT. *granchio ;* A. *crab ;* GE. *taschenkrebs.*

CANCER SQUILLA : IT. *squilla ;* A. *prawn or shrimps ;* G. *chevrette ;* GE. *see garnele.*

CANCER ASTACUS : IT. *gambero d' aqua dolce ;* A. *crawfish or creyfish ;* G. *écrevisse ;* GE. *kresbse.*

FUNGI ESCULENTI : IT. *fungi ;* A. *mushrooms ;* G. *champignons ;* GE. *essbare schwaemme.*

MURÆNA ANGUILLA : IT. *anguilla ;* G. *anguille ;* A. *eel ;* GE. *aal.*

CYPRINUS TINCA : IT. *tinca ;* A. *tench ;* G. *tanche ;* GE. *schleiche.*

CYPRINUS BARBUS : IT. *barbio ;* A. *barbel or barbut ;* GE. *barbe ;* G. *barbeau.*

SALMO EPERLANUS: IT. *cefalo*; A. *smelt*; GE. *grosser stint*; *alander*; G. *éperlan*.

PLEURONECTUS (*rhombus*) MAXIMUS: IT. *rombo*, A. *turbot*; G. *turbot*; GE. *steinbutte*.

PLEURONECTUS SOLEA: IT. *soglia*, *sogliola*; A. *sole*; G. *sole*; GE. *butte*.

TESTUDO MYDOS etc: IT. *tartaruga*, *testuggine*. A. *turtle*; G. *tortue*; GE. *schildkroete*.

3. CARO AGNINA: IT. *agnello*; A. *lamb*; G. *agneau*; GE. *lamb*.

CARO VIRTULINA: IT. *vitello*; A. *veal*; G. *du veau*; GE. *kalbfleisch*.

CARO PORCELLI: IT. *porcello lattante*; A. *sucking pig*; G. *cochon au lait*; GE *spanferkel*.

4. MELEAGRIS GALLOPAVO: IT. *pollo d' India*, *gallinaccio*; A. *turkey*; G. *dindon*; GE. *welscher hahn*.

TETRAO PERDIX: IT. *pernice*; A. *partridge*; G. *perdrix*; GE. *rebhuhun*.

PHASIANUS COLCHICUS: IT. *fagiano*; A. *pheasant*; G. *faisant*; GE. *fasan*.

PHASIANUS GALLUS: IT. *pollastro*: A. *fowl*; G. *poulet*; GE, *huhn*. *Ova gallinarum*.

5. ESOX LUCIUS: IT. *luccio*; A. *pike*; G. *brochet*; GE. *hecht*.

PERGA FLUVIATILIS: IT. *pesce persico*; A. *perch*; G. *perche*; GE. *barsch*.

SALMO FARIO: IT. *trota*; A. *trout*; G. *truite*; GE. *furelle*.

SALMO THYMALLUS: IT. *lombrina*; A. *grayling*; G. *l'ambre*; GE. *aesche*.

CYPRINUS GOBIO: IT. *chiozzo*, *ghiozzo*; A. *gudgeon*; G. *goujon*; GE. *gründling*.

II. Triticum; hordeum; avena; pisum; solanum tuberosum; rapa; daucus carota; brassica oleracea; bsassica broccoli; asparagus; cynara scolymus; spinacia; beta; poma; pyra; pruna; mala armeniaca persica et aurantia; fraga; uvæ; melones; cucumeres; ficus siccatæ; uvæ passæ; saccharum; mel — cum multis aliis radicibus, seminibus, foliis et fructibus.

III. Aqua fontana, rivalis; carbonas calcis.

IV. Aër atmosphericus; gaz oxygenium, azotum et acidum carbonicum.

V. Balnea et enemata nutrientia; transfusio sanguinis.

VI. Condimenta.

II. INCITANTIA s. INCITATIVA.

Quæ omnes functiones corporis incitant, absorptiones et secretiones promovent et calorem naturalem augent.

I. Papaver somniferum. Alcohol. Vinum. Cerevisia. Vinum pomaceum.

Prunus lauro-cerasus (aqua foliorum destillata). Prunus cerasus (aqua nucleorum destillata).

Nicotiana tabacum ? — (Oleum empyreumaticum; decoctum foliorum).
Atropa belladona (Baccæ).
Datura stramonium (fructus lacte coctus).
Hyosciamus recticulatus (semina et folia).
Cynoglossum officinale
Menispermum cocculus.
Amygdalus amarus.
Conium maculatum.
Strychnos nux vomica?
Delphinium staphisagria ?
II. Externe:
Calor; electricitas.
III. Æther; olea volatilia (essentialia).
IV. Gaz oxygenium.
V. Pathemata: amor, gaudium, ira.
VI. Labor; lusus; agitatio; frictio.

III. SECRETIVA.

Quæ functiones corporis secretorias augent.

I. Diaphoretica.

a. Amomum zingiber.
— cardamomum.
Caryophillus aromaticus.
Piper indicum.
Capsicum annuum.
Myrtus pimenta.
Wintera canella (canella alba).
Aristolochia serpentaria.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Opium.
Vinum.
b. Olea volatilia.
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata.
Caryophillus aromaticus.

Menta crispa.
— piperita.
Laurus camphora.
Æther.
c. Ammoniaca.
d. Sales neutri cum acido vegetabili aut muriatico parati, huc pertinent:
Clupea harengus, IT. *Sardina*, *sardella*; G. *harreng*, A. *herring*.
— spratus, G. *sardine*, A. *sprat*, GE. *breitling*,
Clupea encrasicolus, IT. *acciuga*, *alice*; G. *anchois*, A. *et* GE. *anchovy*.
e. Stibii præparata.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Vinum stibiatum.
Pulvis stibiatus (Dris James).
f. Applicationes externæ:
Vesicantia.
Balnea calida.
Aër calidus.
Exercitium.
Frictiones.
g. Aqua frigida, subsequente calore.

II. Sialagoga.

a. Præparata hydrargyri.
Anthemis pyrethrum.
Nicotiana tabacum.
Caryophillus aromaticus.
Piper nigrum.
— longum.
— cubeba.
Labradia (dolichos)?
Pistacia lentiscus.

III. Expectorantia.

a. Scilla maritima.
Allium cepa.
— sativum.
Ferula assa fœtida.
Gummi-resina ammoniacum.
Styrax benzoin.
Toluifera balsamum.
Pix liquida.
b. Polygala senega.
Inula helenium.
c. Althæa officinalis.
Tussilago farfara.
Mimosa Nilotica.

Astragalus tragacantha.
Hordeum distichon (decoctum).
Olea fixa (expressa).
Adipocera physeterum (spermaceti).
Sapo medicinalis.
Glycyrrhiza glabra. (extractum).
Saccharum.
Mel.

d. Externe:
Vesicantia.
Oleum olivarum.
Balnea calida.

Resina alba.
Copaifera officinalis.
Olibanum.

d. Asparagus officinalis.
Allium sativum.
Apium petroselinum.
Cissampelos pareira.
Daucus carota (sylvestris).

e. Externe:
Aër frigidus.
Aqua frigida.

f. Alcohol.
Lytta vesicatoria (tinctua).
Opium.

IV. Diuretica mitiora.

a. Nitras potassæ, aliique sales neutri.

b. Potassa.
Soda.
Carbonas potassæ.
— sodæ.
Sapo.
Calx.

c. Pinus abies etc.
Terebinthina.

V. Cathartica mitiora.

a. Fructus acido-dulces.
Prunus domestica.
Cassia fistula.
Tamarindus Indica.
Tartris potassæ acidulus.
Saccharum tomæum.
Manna.
Mel.

b. Serum lactis.
Bilis animalium.
c. Sales neutri:
Sulfas sodæ.
— potassæ etc.
Aqua marina.
Carbonas magnesiæ.
Sapo medicinalis.
d. Gummi-resina guajaci.
Balsamum Peruvian.
Oleum ricini.
— amygdalarum.
— olivarum.
Sulphur.
e. Cassia senna.
Convolvulus Jalappa
Aloë perfoliata.
Rheum palmatum.
f. Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.

VI. Secretionem muci vesicæ augent:

Lytta vesicatoria.
Oleum volatile terebinthinæ?

VII. Secretionem muci intestini recti augent:

Succus alës perfoliatæ interne datus.
Enemata varia.
Suppositoria varia.

VIII. Secretioeem muci subcutanei augent:
Vesicantia.
Frustum radicis recentis Bryoniæ albæ adplicatum.
Sinapismi.
Radix cochleariæ armoraciæ.
Carbonas ammoniacæ.

IX. Errhina mitiora:

Origanum creticum.
— majorana.
Nicotiana tabacum.

X. Secretionem lacrymarum augent:

a. Vapor allii cepæ concisi.
b. Ammoniaca.

XI. Secretionem liquidi nervei (sensorial power) in cerebro probabiliter augent:

Opium.
Vinum; et fortasse
Gaz oxygenium aëri atmospherico additum et inspiratum.

IV. ABSORBTIVA s. SORBENTIA.

Quæ actionem vasorum absorbentium augent.

I. Absorbtiva in cutem agentia:

a. Acidum sulfuricum.
— muriaticum.
— citricum.
Prunus spinosa.
Pyrus malus (sylvestris).
— cydonia.
Opium.

II. Absorbtiva in membranas mucosas agentia:

a. Succus pruni spinosæ.
— pyri mali (sylvestris).
Cinchona officinalis.
Opium.
b. Externe:
Sulfas cupri.

III. Absorbtiva in tunicam cellularem agentia.

a. Cinchona officinalis.
Artemisia maritima.
— absinthium.
— santonicum.
Anthemis nobilis.

Tanacetum vulgare.
Menyanthes trifoliata.
Gentiana centaureum.
— lutea.
Cynara scolymus.
Humulus lupulus.
b. Citrus aurantium (cortex fructus).
Laurus cinnamomum
Myristica moschata. (fructus et involucrum).
c. Emetica.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.
d. Balneum aëris calidi.
— vaporis.

IV. Asorbtiva in venas agentia.

a. Sisymbrium nasturtium.
Sinapis alba.
— nigra.
Cochlearia hortensis
— armoracia.
Cardamine pratensis
Triticum repens.
Leontodon taraxacum.
Apium graveolens.
Brassica oleracea.
b. Præparata ferri.
Amara.
Opium (præmissis evacuationibus).
c. Externe:
Acetum.
Frictiones.
Electricitas.

V. Absorbtiva in intestina agentia:

a. Rheum palmatum.
Gallæ.
Tormentilla erecta.
Potentilla reptans.
Rosa Gallica.
Arbutus uva ursi.
Quassia simaruba.
b. Hæmatoxylon campechianum.
Succus fructus mimosæ niloticæ.
Resina draconis.
Mimosa catechu.

Kino (gummi-resina).
c. Alumina.
Alumen.
Carbonas calcis.
Ossa animal. calcinata.

VI. Absorbtiva in hepar, ventriculum, aliaque viscera agentia:

Ferri limatura.
Oxydum ferri.
Sulfas ferri.
— cupri.
— zinci.
Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Acetis plumbi.
Oxydum arsenici album.

VII. Absorbtiva in ulcera syphilitica agentia:

a. Sulfas hydrargyri.
b. Nitras hydrargyri.
c. Murias hydrargyri.
d. — — oxygenatus.
e. — — ammoniacalis.
f. Oxydum hydrargyri nigrum.
g. — — rubrum.
h. Unguentum hydrargyri.
i. Sulfuretum hydrargyri nigrum.
k. — — rubrum.
l. Oxydum hydrargyri cum carbonate calcis.
m. Oxydum hydrargyri cum balsamo.
— — gummosum.
— — saccharatum.
— — mellitum.

VIII. Absorbtiva in universum corporis systema agentia:

Evacuationes sanguinis per venæ sectionem.
— per cathartarsin; et deinde exhibitio opii.

IX. Absorbtiva externe adplicata :

a. Sales hydrargyri.
— plumbi.
— zinci.
— cupri.
— ferri.
— arsenici ; aut
Oxyda metallica forma pulveris adplicata, ut oxydum plumbi, zinci

b. Vegetabilia amara : Forma decocti aut pulveris sicci externe adplicata ; aut cortex cinchonæ, quercus ; folia centaurei, absinthii, tanaceti ; folia aut flores anthemis nobilis.

c. Scintillæ aut concussiones electricæ.

X. Ligaturæ cum emplastro ex oxydo plumbi rubro aut glutine mixto cum 1/20 parte mellis.

XI. Pulvis dulcis Portlandiæ (usus ejusdem continuatus perniciosus) *et lupuli in cerevisia.*

V. INVERTENTIA.

Quæ motum naturalem organorum invertunt.

I. EMETICA :

Psycothria emetica.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Scilla maritima.
Centaurea benedicta
Cnicus acarna.
Anthemis nobilis.
Sulfas zinci.

Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.

II. DRASTICO CATHARTICA.

Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Scilla maritima.
Rhamnus catharticus.
Convolvulus scammonia.
Gambogia gutta.)
Guttæfera vera.)
Cucumis colocynthis
Veratrum album.

III. ERRHINA acria et SIALAGOGA:

Sulfas hydrargyri.
Asarum Europæum.
Euphorbia officinar.
Capsicum annuum.
Veratrum album.
Odorifera nauseosa.
Idææ nauseosæ.

IV. DIURETICA violenta:

Nitras potassæ.
Scilla maritima.
Polygala senega.
Lytta vesicatoria.
Alcohol.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.
Anxietas.

V. SUDORIFICA frigida; venena; timor; mors appropinquans; stadium mortis.

VI. REVERTENTIA.

Quæ motum naturalem organorum restituunt.

I. REVERTENTIA *motus hystericos:*

a. Moschus.
Castoreum.
b. Gummi-resinæ:
Assa fœtida.
Galbanum.

Sagapenum.
Ammoniacum.
Valeriana officinalis.
c. Olea volatilia :
Cinnamomi.
Nucis moschatæ.
Caryphillorum.
Infusum menthæ pulegii.
— — crispæ.
— — piperitæ.
Æther.
Camphora.
d. Carbonas ammoniacæ liquidus.
Oleum empyreumaticum animale.
Spongia usta.
Carbo animalis.
Fuligo ligni.
Oleum succini.
e. Incitantia : ut
Opium.
Alcohol.
Acetum.
Externa :
a. Naribus applicata :
Fumus plumarum accensarum.
Oleum succini.
Ammoniaca.
b. Vesicantia.
Epispastica.

II. REVERTENTIA *motum ventriculi* :

Opium.
Alcohol.
Vesicantia.
Hydrargyrum.
Sinapismi.
Camphora et opium externe applicata.
Enemata ex assa fœtida.

III. REVERTENTIA *motum vasorum lacteorum.*

a. Diluentia mucilaginosa.
b. Absorbtionem canalis intestinalis promoventia.
Rheum palmatum.
Hæmatoxylon campechianum.
Phosphas calcis ustus.
(Cornu cervi calcinatum).
Bolus armena.

c. Incitantia (sub finem) ut:
Opium.

IV. REVERTENTIA *motum vasorum lymphaticorum systematis uropoëtici:*

a. Lytta vesicatoria.
Terebinthina.
Resina alba.
b. Absorbtiva.
c. Opium cum Carbonate calcis, et alumina.
d. Olea fixa externe adplicata.
e. Balneum calidum.

V. REVERTENTIA. *motum peristalticum intestinorum*

Murias hydrargyri.
Aloë perfoliata.
Hydrargyrum.
Vesicantia.
Balnea calida.
Enemata ex assa fœtida.
Enemata ex aqua gelida; aut ex aqua arte, mediante sale, frigefacta.

In introsusceptione aut volvulo infantum:

Suspensio ægri per pedes per aliquod tempus, aut postura corporis super dolium aut planum inclinatum capite declivi; et hydrargyrum per anum injectum ad libras duas, tres?

VII. TORPENTIA.

Quæ motus seu functiones organorum naturales diminuunt.

a. Diæta tenuis, mucilaginosa, oleosa.
b. Diminutio caloris, luminis, sonorum etc.
c. Nausea; anxietas.
d. Venæsectio; arteriotome.
e. Aqua frigida; aër frigidus; respiratio aëris diminuta proportione oxygenii.
f. Mucilagines vegetabilium.
1. Semina:
Hordei.
Avenæ.
Oryzæ.
Pisi junioris.
Lini.
Cucumerum.
Melonum etc.
2. Gummi:
Mimosæ niloticæ.
Mimosæ senegal.
Astrag. tragacanthæ
Pruni cerasi.
3. Radices:
Brassica rapa.
Solanum tuberosum.
Althæa officinalis.
Orchis Morio etc.
Leucoium vernum etc.
4. Herbæ:
Spinacia oleracea.
Brassica rugosa (broccoli).
Mercurialis annua.
g. Acida vegetabilia:
Fructus citri medicæ
— — aurantii.
— ribes rubri.
— vitis viniferæ.
h. Gelatina animalis:
Oleum et pinquedo animalis.
i. Acidum sulphuricum
— nitricum.

Acidum muriaticum.

k. Quies; habitatio obscura.

l. Invertantia parca dosi:

Nitras potassæ.

Tartris potassæ acidulus stibiatus.

Psycothria emetica dosi nauseante.

m. Antacida:

Sapo.

Stannum.

Sales alcalini.

Magnesia.

Calx.

n. Antizymica (fermentationem impedientia):

Acidum sulphuricum.

o. Anthelminthica.

Spigelia marilandica

Stannum.

Amalgamma stanni.

Ferrum.

Lavradia.

Fumus tabaci.

p. Anticalculosa.

Potassa, et Soda, (acido (carboni- (co super- (sasurata.

Aqua calcis.

q. Externa:

Balnea calida.

Cataplasmata.

Oleum.

Adeps.

Cera.

Emplastra.

Sericum vernice obductum.

Gaz acidum carbonicum ulceribus cancrosis aliisque adplicatum.

INDEX

NOMINUM OFFICINALIUM.

Adeps suillus	*Sus scrofa.*
Adianthum aureum. .)	*Polytrichum commune.*
Adianthus aureus. . .)	
— ruber . . . . . . , .	*Asplenium trichomanes.*
Adiowaën semina. . .	*Ammi copticum?*
Aër atmosphæricus. .	*Gaz atmosphæricum.*
Aër fixus . . . .)	*Gaz acidum carbonicum.*
— mephiticus . . . .)	
Aër inflammabilis. . .	*Gay hydrogenium.*
Aër purus. . . . . . .)	*Gaz oxygenium.*
— vitalis . . . .)	
Ærugo.	*Oxidum cupri viride per acidum acetosum.*
Ærugo crystallisata. .	*Acetis cupri.*
Æther (s. liquor) Frobenii	*Æther sulfuricus.*
Æther nitrosus	*— nitricus.*
Æther vitriolicus . . .	*— sulfuricus.*
Æthiops antimonialis. (Huxhami).	*Sulfuretum hydrargyri stibiatum nigrum.*
Æthiops martialis. . .	*Oxydum ferri nigrum.*
Æthiops mineralis. . .	*Sulfuretum hydrargyri nigrum.*
Æthiops per se. . . .	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
Æthiops vegetabilis. .	*Fucus vesiculosus.*
Agallochum	*Aloëxylum verum.*
— verum	*Excœcaria agallocha.*

Alcali volatile salitum.)	*Murias ammoniacæ.*
— — muriaticum . .)	
— — succinatum . .	*Succinas ammoniac.*
— — vitriolatum . .	*Sulfas ammoniacæ.*
Alcanna spuria . . . .)	*Anchusa tinctoria.*
— vulgaris . . . . . .)	
— orientalis . . . . .)	*Lawsonia inermis.*
— vera . . . .)	
Alcea	*Malva alcea.*
Alchemilla.	*Alchemilla vulgaris.*
Alkelkengi baccæ . . .	*Physalis alkekengi.*
Allium.	*Allium sativum.*
— longum	— *victorialis.*
Alnus nigra	*Rhamnus frangula.*
Aloë socotrina . . . .)	
— caballina. . . . . .)	*Aloë perfoliata.*
— hepatica. . . . . .)	
Aloës lignum	*Aloëxylum verum.*
Althæa	*Althæa officinalis.*
Alumen . . . .)	*Sulfas aluminæ acidulus cum potassa.*
— rupeum . . . .)	
— crudum. . . . . . .)	
— ustum . . . .)	*Alumen fusum.*
— calcinatum. . . . .)	
Ambra flava.	*Succinum.*
— grisea	*Physeter macrocephalus.*
Ammi verum	*Sison ammi.*
— veterum.	*Lagoecia cuminoides.*
Ammmonia nitrata . .	*Nitras ammoniacæ.*
— præparata	*Carbonas ammoniacæ.*

Anticholerica	*Sophora heptaphylla.*
Antimonium crudum.)	*Sulphuretum stibii ni-*
— nativum . . . . . .)	*grum s. nativum.*
— diaphoreticum . .)	*Oyydum stibii album.*
— calcinatum . . . .)	
— muriatum	*Murias stibii hyper- oxygenatus.*
— tartarisatum. . . .	(*Tartris potassæ aci-* (*dulus stibiatus.*
Anthirrhinum	*Antirrhinum majus.*
Apalachine	*Cassine peragua.*
Aparine	*Galium aparine.*
Arbor vitæ	*Thuya accidentalis.*
Apium.	*Apium graveolens.*
Aqua ammoniæ. . . .	*Carbonas ammoniacæ. liquidus.*
— — acetatæ	*Acetis ammoniacæ.*
— — puræ.	*Ammoniaca.*
— fortis	*Acidum nitricum di- lutum.*
— kali	*Carbonas sodæ vel po- tassæ liquidus.*
— lythargyri acetati.)	*Acetis plumbi liquidus.*
— vegeto-mineralis.)	
Aquæ minerales hepa- ticæ.	*Thermæ sulphuratæ.*
Aquifolium	*Ilex aquifolium.*
Aquilegia	*Aquilegia vulgaris.*
Arcanum corallinum .	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
— duplicatum	*Sulfas potassæ.*

Aurantia mala.	*Citrus aurantium.*
Auricula judæ.	*Peziza auricula.*
— muris	*Hieracium pilosella.*
Axungia viperina. . .	*Coluber vipera.*
— porcina	*Sus scrofa.*

B.

Baccæ norlandicæ . . .	*Rubus arcticus.*
Badian.	*Illicium anisatum.*
Balaustia.	*Punica granatum.*
Balsamita mas.	*Tanacetum balsamita.*
Balsamum canadense .	(*Pinus balsamea.* (*— Canadensis.*
— de Carthagena. . .) — tolutanum . . . . .)	*Toluifera balsamum.*
— carpathicum. . . .) — Libani. . . . .)	*Pinus cembra.*
— copaivæ.	*Copaifera officinalis.*
— gileadense. . . . .)	*Amyris opobalsam.*
— opobalsamum . . .) — de Meca. . . . . . .)	*Balsamea Meccanensis?*
— Peruvianum	*Myroxylon peruiferum.*
— rakasira	*Obscura* Vid. *Balsamum.*
Barba caprina.	*Spiræa ulmaria.*
— hirci.	*Tragopogon pratense.*
Barbarea.	*Erysimum barbarea.*
Bardana	*Arctium lappa.*

Borago	*Borago officinalis.*
Boras	*Boras sodæ alcalescens.*
Borstofiana poma . . .	*Pyrus malus.*
Botrys vulgaris	*Chenopodium botrys.*
— Mexicana	— *ambrosioides.*
Bovista	*Lycoperdon bovista.*
Branca ursina	*Acanthus mollis.*
Brassica marina. . . .	*Convolvulus soldanella.*
— capitata (alba et rubra).)	*Brassica oleracea.*
Brittanica herba . . .	*Rumex Brittanica.*
Bruscus	*Ruscus aculeatus.*
Bryonia	*Bryonia alba.*
Buglossum.	*Anchusa officinalis.*
Bugula.	*Ajuga pyramidalis.*
Bursa pastoris.	*Thlapsi bursa pastoris.*
Butyrum.	*Bos taurus domesticus.*
Butyrum antimonii . .	*Murias stibii hyperoxygenatus.*
— cacao	*Theobroma cacao.*
Buxus	*Buxus sempervirens.*

C.

Cacao	*Theobroma cacao.*
Cadmia fornacum . . .)	*Oxydum zinci impurum.*
— fossilis. . . . . . .)	
— fornacum purificata.	— — *album.*

Calx hydrargyri alba.	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
—— —— nigra. . .	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
—— salita	*Murias calcis.*
—— usta. . . . .)	*Calx.*
—— viva. . . . .)	
—— wismuthi. . . .	*Oxydum wismuthi.*
—— zinci	*—— zinci.*
Campechense lignum .)	*Hæmatoxylum Campechianum.*
Campechianum ——)	
Camphora	*Laurus camphora.*
Camphorata	*Camphorosma Monspelliensis.*
Canella . . . .)	*Canella alba?*
—— Malabarica . . .)	*Wintera canella?*
Cannabis (semen) . .	*Cannabis sativa.*
Cantharides	*Lytta vesicatoria.*
Caoutschouc.	*Jatropa elastica.*
Capillus veneris. . . .	(*Adianthum pedatum.* (*—— capillus veneris.*
Capparis.	*Capparis spinosa.*
Caprifolium	*Lonicera periclymenum.*
Carabe.	*Succinum.*
Carannæ gummi. . . .	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.*
Cardamine.	*Cardamine pratensis.*
Cardamomum majus .)	*Amomum granum paradisi.*
—— maximum. . . .)	
Cardamomum minus .	*—— cardamomum.*

Castanea	*Fagus castanea.*
Castoreum	*Fiber castor.*
Cataputia major. . . .	*Ricinus communis.*
—— minor.	*Euphorbia lathyris.*
Cataria.	*Nepeta cataria.*
Catechu	*Mimosa catechu.*
Cauda equina	*Equisetum arvense.*
Causticum antimoniale	*Murias stibii hyperoxygenatus.*
—— lunare.	*Nitras argenti fusus.*
Causticum salinum . .) Cauterium potentiale.)	*Potassa fusa.*
Centaureum minus . .	*Gentiana centaurium.*
—— stellatum	*Centaurea calcitrappa.*
Centumnodium . . . .) Centumnodia . . . . .)	*Polygonum aviculare.*
Cepa.	*Allium cepa.*
Cera flava. . . . . . .) —— alba. . . . .)	*Apis mellifera.*
Cevadilla	*Veratrum sabadilla.*
Cerasa nigra.	*Prunus avium.*
—— rubra	*—— cerasus.*
Cerefolium	*Scandix cerefolium.*
Cerussa	*Oxydum plumbi album acetatum.*
—— antimonii	*—— stibii album.*
—— in laminis.	*—— plumbi album.*
Ceterach.	*Asplenium ceterach.*
Chacarillæ (cortex) .	*Croton cascarilla?*
Chalybs	*Ferrum.*

Cicinum oleum	*Jatropha curcas.*
Cineres antimonii. . .	*Oxydum stibii griseum.*
Cineres kali spinosi. .	*Carbonas sodæ alcalescens.*
Cineres clavellati . . .)	*Carbonas potassæ al-*
— perlati. . . . .)	*calescens.*
Cinis Jovis. . . . . . .)	*Stannum suboxyda-*
— stanni . . . .)	*tum.*
Cinnabaris antimonii .	*Sulfuretum hydrargyri stibiatum rubrum.*
Cinnabaris nativa . . .)	*Sulfuretum hydrargy-*
— factitia . . . .)	*ri rubrum.*
— artificialis . . . . .)	
Cinnamomum verum .)	*Laurus cinnamomum.*
— acutum . . . .)	
— Indicum	*Laurus cassia.*
Cinnæ semen	*Artemisia santonica.*
Citrullus.	*Cucurbita citrullus.*
Citrus	*Citrus medica.*
Coccinella	*Coccus cacti.*
Coccognidium	*Daphne gnidium.*
Cocculus Indicus . . .	*Menispermum cocculus.*
Cochlearia hortensis .	*Cochlearia officinalis.*
Coffea . . . . (	*Coffea orientalis.*
(	--- *occidentalis.*
Colchicum.	*Colchicum autumnale.*
Colcothar vitrioli. . .	*Oxydum ferri rubrum.*
Colla piscium.	*Gluten.* Vid. *Accipenser huso.*

Cortex angelinæ. . . .)	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
— bela aye . . . . . .)	
— caryophylloides . .	*Laurus culilaban.*
— Chinæ flavus . . .)	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
— — regius . . . . .)	
— chinæ . . . .)	
— chinchinæ . . . . .)	*Cinchona officinalis.*
— peruvianus . . . .)	
— — ruber	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
Cortex chinæ Surinamensis	*Obscura* —— ——
— jubabæ	*Obscura* —— ——
— lavola	*Obscura* —— ——
— massoy	*Obscura* —— ——
— pocgerebæ.	*Obscura* —— ——
— tecamez	*Cinchona tecamez.*
— culilawan	*Laurus culilaban.*
— St. Luciæ	*Cinchona floribunda.*
— de St. Fé	—— *corymbifera.*
— magellanicus . . .)	*Wintera aromatica.*
— winteranus . . . .)	
Corylus	*Corylus avellana.*
Costus amarus . . . .)	*Costus Arabicus.*
— dulcis . . . .)	
— hortorum	*Tanacetum balsamita.*
Cotula fœtida.	*Anthemis cotula.*
Crassula major	*Sedum telephium.*
Cremor calcis.	*Carbonas calcis.*
— tartari	*Tartris potassæ acidulus.*
— tartari solubilis.	*Tartarus boraxatus.*

Cynoglossum	*Cynoglossum officinale*
Cyperus	*Cyperus longus.*
Cypressus	*Cupressus sempervirens*

D.

Dactyli (fructus) . .	*Phœnix dactylifera.*
Daucus creticus. . . .	*Athamanta Cretensis.*
— sativus. . . . . . .)	*Daucus carota.*
— sylvestris . . . . .)	
Dens leonis.	*Leontodon taraxacum.*
Dentaria major. . . .	*Lathræa squammaria.*
— minor	*Dentaria pentaphyllos.*
Dentellaria	*Plumbago Europæa.*
Dictamnus creticus. .	*Origanum dictamnus.*
Diervilla.	*Lonicera diervilla.*
Digitalis.	*Digitalis purpurea.*
Doronicum	*Doronicum pardalianches.*
Dracunculns.	*Artemisia dracunculus.*
Dulcamara.	*Solanum dulcamara.*

E.

Ebulus	*Sambucus ebulus.*
Elaterium	*Momordica elaterium.*
Electrum	*Succinum.*
Elemi	*Amyris elemifera.*
Eleutheriæ cortex. . .	*Croton cascarilla?*

F.

Fabariæ radix. . . . .)	
Faba crassa. . . . . . .)	*Sedum telephium.*
— telephii . . . . . .)	
Fagus	*Fagus sylvatica.*
Farfara	*Tussilago farfara.*
Fel tauri inspissatum.	*Bos taurus domesticus.*
Ferri calx. . . . . . .)	
— rubigo. . . . .)	*Oxydum ferri nigrum.*
Ferrum calcinatum. .)	
— ad rubedium calnatum.	*Oxydum ferri rubrum.*
— potabile	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
— salitum	*Murias ferri.*
— vitriolatum	*Sulfas ferri.*
Ficus	*Ficus carica.*
— infernalis	*Jatropha curcas.*
Filix max	*Polipodium filix mas.*
— fœmina	*—— —— fœmina.*
Filipendula	*Spiræa filipendula.*
Flammula Jovis. . . .	*Clematis recta.*
Flores benzoës	*Acidum benzoicum.*
— reguli antimonii argentei.	*Oxydum stibii album.*
— salis ammoniaci martiales	*Murias ferri ammoniacalis.*
— sulphuris	*Sulphur sublimatum.*
— zinci	*Oxydum zinci sublimatum.*
Fœniculum dulce. . .	*Anethum fœniculum.*

G.

Gambogia	*Cambogia gutta.*
Gaz inflammabile. . .	*Gaz hydrogenium.*
— mephiticum . . . .) — nitrogenium. . . .)	*— azotum.*
Genipi album.	*Artemisia rupestris.*
Genista	*Spartium scoparium.*
Gentiana alba.	*Laserpitium latifolium.*
— rubra	*Gentiana lutea.*
Gentianella	*— amarella.*
Geoffrœa inermis . . .	*Geoffroya spinosa.*
Gingiber	*Amomum zingiber.*
Ginseng	*Panax quinquefolium.*
Gladiolus luteus . . .	*Iris pseud-acorus.*
Globi s. globuli martiales	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
Glycyrrhiza.	(*Glycyrrhiza glabra.* (*— echinata.*
*Gnaphalium	*Gnaphalium aren.*
Gnidium	*Daphne gnidium.*
Gossypium . :	*Gossypium herbac.*
Gramen (radix) . . .	*Triticum repens.*
— rubrum	*Carex arenaria.*
Grana moschata . . .	*Hibiscus abelmosch.*
— paradisi	*Amomum granum paradisi:*
Granatus s. granatum.	*Punica granatum.*
Gratiola.	*Gratiola officinalis.*
Guajacum	*Guajacum officinale.*
Gummi ammoniacum.	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.*

Gummi Olibanum s. thus.	(*Juniperus lycia?* (*Amyris kataf?*
—— rubrum gambiense	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina kino.*
—— sagapenum . . .	*Obsc.* V. *Gummi-resin.*
—— sandaraca	*Thuja articulata.*
—— sarcocolla . . .	*Penæa sarcocolla?*
—— senegal	*Mimosa senegal.*
—— tacamahaca . . .	(*Fagara octandra?* (*Populus balsamifera?*
—— tragacantha. . .	(*Astragalus tragac.* (—— *gummifer.*
Guttæ anglicæ	*Carbonas ammoniacæ liquidus.*

H.

Haustus antiemeticus Riverii . . . .) —— salinus . . . .)	*Citras potassæ.*
Hedera arborea	*Hedera helix.*
—— terrestris	*Glecoma hederacea.*
Helenium	*Inula helenium.*
Heliotropii (succus) . .	*Croton tinctorium.*
Helleboraster	*Helleborus fœtidus.*
Helleborus	—— *niger.*
—— albus	*Veratrum album.*
Helmintocorton	*Conferva helminthochorton.*

Hydrargyrus sulphuratus ruber	*Sulfuretum hydrargyri rubrum.*
— vitriolatus	*Sulfas hydrargyri.*
Hydrolaphatum . . .	*Rumex aquaticus.*
Hydropiper	*Polygonum hydropiper.*
Hyosciamus	*Hyosciamus niger.*
Hypericum	*Hypericum perforatum.*
Hypocistidis succus. .	*Cytisus hypocistis.*
Hypocastanum	*Æsculus hypocastanum.*
Hyssopus	*Hyssopus officinalis.*

J.

Jasminum	*Jasminum officinale.*
Jalappa	*Convolvulus jalappa.*
Japonica terra	*Mimosa catechu.*
Ichthyocolla	*Accipenser huso.*
Ignatii faba	*Strychnos voluhilis?*
Ikan radix	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Imperatoria	*Imperatoria ostruth.*
Jowaen (semen) . .	(*Semen odiowaeu.* (*Ammi copticum?*
Ipecacuanha alba . . .	*Viola ipecacuanha.*
— cinerea . . . .)	*Psychotria emetica.*
— fusca . . . .)	
— grisea . . . .)	
— nigra . . . .)	

L.

Lignum sassafras . . .	*Laurus sassafras.*
—— serpentum . . .	*Strynos nux vomica.*
Ligusticum	*Ligusticum levisticum.*
Lilium album.	*Lilium candidum.*
—— convallium . . .	*Convallaria majalis.*
Limonia mala.	*Citrus medica.*
Linaria	*Antirrhinum linaria.*
Lingua cervina	*Asplenium scolopendrium.*
—— avis (semen) .	*Fraxinus excelsior.*
Linimentum volatile .	*Linimentum ammoniacale.*
—— ammoniæ fortius.	*Sapo ammoniacalis.*
Lini semina. . . . . .) Linum. . . . .)	*Linum usitatissimum.*
Liquamen ferri	*Murias ferri.*
Liquiritia	(*Glycyrrhiza glabra.* (—— *echinata.*
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni .	*Æther sulfuricus alcoholisatus.*
—— —— vegetabilis.	—— *acetosus.*
Liquor cornu cervi succinatus.	*Succinas ammoniacæ.*
—— —— —— volatilis.	*Carbonas ammoniacæ liquidus.*
—— nervinus . . . .) —— anodynus mineralis camphoratus .)	*Aeter alcoholisatus camphoratus.*
Liquor. spiritus æthereus vitriolicus. . .	*Acidum sulfuricum alcoholisatum.*

M.

Magnesia nigra . . . .) —— vitrariorum . . .) Magnesium . . . . . .)	*Oxydum manganesii nigrnm.*
Mahogani lignum . . .	*Swietenia mahogani.*
Majorana	*Origanum majorana.*
Malabathrum	*Laurus cassia.*
Malicorium	*Punica granatus.*
Maltum	*Hordeum disticum.*
Malva arborea	*Alcea rosea.*
—— vulgaris	(*Malva rotundifolia.* (*—— sylvestris.*
Mandragora	*Atropa mandragora.*
Mangostanæ cortex . .	*Garcinia mangostana.*
Manna	(*Fraxinus ormus.* (*—— rotundifolia.*
Margaritæ	*Carbonas calcis.*
Marmor album	*Carbonas calcis.*
Marrubium album . .	*Marrubium vulgare.*
Mars	*Ferrum.*
—— solubilis	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
Marum verum . . . .) —— Syriacum . . . .)	*Teucrium marum.*
Massoy cortex	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
Mastiche . . . .) Mastix . . . .)	*Pistacia lentiscus.*
Matalistæ radix	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Materia perlata	*Oxydum stibii album.*
Matricaria	*Matricaria parthenium.*
Matrisylva	*Asper ula odorata.*

Mercurius eorrosivus ruber . . . .) — corallinus . . . . .)	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
— cosmeticus.	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
— dulcis . . . .) — — sublimatus. . .) — — præcipitatus. .)	*Murias hydrargyri.*
— emeticus flavus . .	*Sulfas hydrargyri.*
— Gummosus	*Oxydum hydrargyri gummosum.*
— nitrosus	*Nitras hydrargyri.*
— præcipitatus albus	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
— — per se. . . . .) — — ruber . . . . .)	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
— sublimatus corrosivus	*Murias hydrargyri oxygenatus.*
— vitæ	*Oxydum stibii præcipitatum.*
Mespili (fructus) . .	*Mespilus germanica.*
Metalla sulphure mineralisata	*Sulfureta metallica.*
Meu s. meum athamanticum	*Aetusa meum.*
Mezereon . . . .) Mezereum . . . .)	*Daphne mezereum.*
Milium	*Panicum Italicum.*
— solis	*Lithospermum officinale.*
Millefolium	*Achillea millefolium.*

Myrobalani fructus. .)	
Myrobalani belliricæ.)	
—— chebulæ . . . .)	*Phyllanthus emblica.*
—— citrinæ . . . . .)	
—— emblicæ . . . .)	
—— Indicæ. . . . . .)	
Myrrha	*Obsc. V. Gummi-resin.*
Myrtillus	*Vaccinium myrtillus.*
Myrtus	*Myrtus communis.*
—— Brabantica . . .	*Myrica gale.*

N.

Napellus.	*Aconitum napellus.*
Naphæ flores	*Citrus aurantium.*
Naphtha aceti.	*Aether acetosus.*
—— nitri	—— *nitricus.*
—— petrolei.	*Oleum petrolei.*
—— salis	*Aeter muriaticus.*
—— vitrioli	—— *sulfuricus.*
Napus	*Brassica napus.*
Nardus celtica	*Valeriana celtica.*
Nasturtium aquaticum.	*Sisymbrium nasturtium.*
—— Indicum.	*Tropæolum majus.*
—— hortense	*Lepidium sativum.*
—— pratense	*Cardamine pratensis.*
Natron acetatum . . .	*Acetis sodæ.*
—— muriatum. . . .	*Murias sodæ.*
—— vitriolatum. . . .	*Sulfas sodæ.*

O.

Ochra martis	*Oxydum ferri luteum.*
Ocularia	*Herniaria glabra.*
Oculi cancrorum . . .	(*Carbonas calcis.* (*Cancer pagurus.*
Olampi gummi	*Obscura.* V. *Gummi-resinæ.*
Oleum lucii piscis . .	*Esox lucius.*
—— palmæ	*Cocos butyracea.*
—— ricini . . . . . .) —— palmæ Christi .) —— kerua . . . . . .)	*Ricicus communis.*
—— olivarum . . .	*Olea Europæa.*
—— templinum . . .	*Pinus munghos.*
—— vitrioli	*Acidum sulfuricum.*
—— martis per deliquium . . .	*Murias ferri.*
—— petræ	*Petroleum.*
—— tartari per deliquium . . .	*Carbonas potassæ liquidus.*
Olibanum	(*Juniperus lycia?* (*Amyris kataf?*
Olivæ	*Olea Europæa.*
Ononis	(*Ononis aevensis.* (*—— spinosa.*
Opium	*Papaver somniferum.*
Opobalsamum verum.	(*Balsamea Meccan.?* (*Amyris opobalsam.?*

P.

Papaver album	*Papaver somniferum.*
—— erraticum. . . .	*—— rhœas.*
Paralyseos flores . . .) Paralysis. . . . .)	*Primula veris.*
Pareira brava.	*Cissampelos pareira.*
Parthenium	*Matricaria parthen.*
Parietaria	*Parietaria officinal.*
Paris	*Paris quadrifolia.*
Passulæ majores . . .	*Vitis vinifera.*
—— minores.	*—— apyrœna.*
Pastinaca	*Pastinaca sativa.*
Pavanæ lignum	*Croton tiglium.*
Pechurim cortex . . .) Pecurim faba . . . . .)	*Laurus pecurim?*
Pentaphyllum.	*Potentilla reptans.*
Peragua	*Cassine peragua.*
Perfoliata	*Bupleurum rotundifolium.*
Persica	*Amygdalus Persica.*
Persicaria urens . . .	*Polygonum hydropiper.*
Peruvianus cortex . .	*Cinchona officinalis.*
Petasitis.	*Tussilago petasites.*
Pescati.	*Gnaphalium dioicum.*
Petroselinum vulgare.	*Apium petroselinum.*
—— Macedonicum. .	*Bubon Macedonicum.*
Peucedanum.	*Peucedanum officin.*
Phu	*Valeriana phu.*
Phytolacca	*Phytolacca decandra.*
Pila marina	*Zostera marina.*
Pilosella	*Hieracium pilosella.*

Portulaca	*Portulaca oleracea.*
Potassa calcinata . . .) —— venalis . . . . .)	*Potassa impura.*
Potio antiemetica. . .	*Citras potassæ.*
Profluvii (cortex) . .	*Nerium antidysentericum.*
Pruna damascena . . .	*Prunus domestica.*
Prunus sylvestris . . .	*Prunus spinosa.*
Psydii (cortex) . . .	*Punica granatus.*
Psyllium . . . .) Psyllii (semen) . . .)	*Plantago psyllium.*
Ptarmica	*Achillea ptarmica.*
Pulegium	*Mentha pulegium.*
Pulmonaria maculata .	*Pulmonaria officin.*
—— arborea	*Lichen pulmonarius.*
Pulsatilla nigricans . .	*Anemone pratensis.*
Pulvis algaroth	*Oxydum stibii præcipitatum.*
—— antimonialis . .) —— Doct. James . .)	*Phosphas calcis stibiatus.*
—— carthusianorum.	*Hydro-sulfuretum stibii rubrum.*
—— Constantini . . .	*Tartris hydrargyri.*
—— stanni.	*Stannum suboxydat.*
—— mercurialis argenteus	*Tartris hydrargyri.*
—— mercurii cinereus	*Oxydum hydrargyri nigrum*
—— principis	*— hydrargyri rubrum*
Pyrethrum.	*Anthemis pyrethrum.*

Q.

R.

Rhabarbarum monachorum	*Rumex alpinus.*
—— Chinense	*Rheum undulatum.*
—— Sibiricum . . . .)	
—— Turcicum . . . .)	—— *palmatum.*
—— verum . . . . . .)	
Rhaponticum	*Rheum rhaponticum.*
Rhodia (radix)	*Rhodiala rosea.*
Rhœdas	*Papaver rhœas.*
Rhodium lignum . . .	*Convolvulus scoparius?*
Ricinus major	*Jatropha curcas.*
—— vulgaris	*Ricinus communis.*
Risagon	*Obscura.* Vid. *Radix cassumuniar.*
Roccella	*Lichen roccella.*
Rorella . . . .)	*Drosera rotundifolia.*
Ros solis . . . .)	
Rosa damascena . . .	*Rosa centifolia.*
—— rubra	—— *gallica.*
—— sylvestris	—— *cannina.*
Rosmarinus hortensis.	*Rosmarinus officin.*
—— sylvestris	*Ledum palustre.*
Rubigo martis . . . .)	*Oxydum ferri.*
—— chalybis . . . .)	
Ruscus	*Ruscus aculeatus.*
Ruta hortensis	*Ruta graveolens.*
—— muraria	*Asplenium ruta muraria.*

S.

Sal fontium . . . . . .)	
— gemmæ . . . .)	*Murias sodæ.*
— marinus . . . . . .)	
— fossile . . . .)	
Sal cornu cervi volatile	*Carbonas ammoniacæ.*
— — — succo citri saturatum	*Citras ammoniacæ.*
Sal de duobus	*Sulfas potassæ.*
Sal diureticum vegetabile crystallisatum	*Acetis sodæ.*
Sal diureticus	(*Acetis potassæ.* (*Tartris potassæ.*
Sal digestivus Sylvii .)	*Murias potassæ.*
— febrifugus — . . . .)	
Sal Epsomensis . . . .)	*Sulfas magnesiæ.*
— epshamensis . . .)	
— essentialis tartari .	*Acidum tartarosum.*
— martis.	*Sulfas ferri.*
Sal martis muriaticum sublimatum	*Murias ferri ammoniacalis.*
— mirabilis Glauberi)	*Sulfas sodæ.*
— catharticus —)	
— plantarum . . . .)	*Carbonas posassæ.*
— herbarum . . . . .)	
— polychrestus Seignetti	*Tartris sodæ.*
— — Glaseri	*Sulfas potassæ.*
— prunellæ.	*Nitras potassæ fusus.*
— Rupellensis	*Tartris sodæ.*
— saturni.	*Acetis plumbi.*

Sapo Starkeyanus . . .	*Saponulus terebinthinatus.*
Saponaria	*Saponaria officinalis.*
Saponariæ nuculæ. . .	*Sapindus saponaria.*
Sapotilla.	*Achras sapota.*
Sappan (lignum) . . .	*Cæsalpinia sappan.*
Sarcocolla	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.*
Sarsaparilla . . . . . .) Sassaparilla . . . . . .)	*Smilax sarsaparllla.*
— germanica	*Carex arenaria.*
Sassafras.	*Laurus sassafras.*
Satureja	*Satureja hortensis.*
Saturnus.	*Plumbum.*
Satyrium . . . .) Satyrion . . . .)	*Orchis bifolia.*
Saxifraga alba.	*Saxifraga granulata.*
— rubra	*Spiræa filipendula.*
Scammonium	*Convolvulus scammonia.*
Scabiosa.	*Scabiosa arvensis.*
Schœnanthus	*Andropogon schœnanthus.*
Scilla	*Scilla maritima.*
Sclarea	*Salvia sclarea.*
Scolopendria	*Asplenium scolopendrium.*
Scordium	*Teucrium scordium.*
Scorzonera.	*Scorzonera hispanica.*
Scrophularia fœtida .) — vulgaris . . . . . .)	*Scrophularia nodosa.*

Soda Hispan. purificata	*Soda.*
— muriatica	*Murias sodæ.*
Sol	*Aurum.*
Solanum furiosum . .)	*Atropa belladona.*
— lethale. . . . . . .)	
— vesicarium	*Physalis alkekengi.*
— vulgare	*Solanum nigrum.*
Soldanella	*Convolvulus soldanella*
Solutio hydrargyri nitrosa . . . .)	*Nitras hydrargyri liquidus.*
— — nitrica . . . . .)	
— plumbi acetosa . .	*Acetis plumbi liquid.*
Sophiæ (semen) . . .)	*Sisymbrium sophia.*
Sophia chirurgorum .)	
Sorbus	*Sorbus aucuparia.*
Spathum calcareum .)	*Carbonas calcis.*
— Islandicum . . . .)	
— ponderosum . . :	*Sulfas barytæ.*
Spatula fœtida	*Iris fœtidissima.*
Spermaceti	*Adipocera phyreteris macrocephali.*
Spica Celtica	*Valeriana celtica.*
Spica nardi Indica . .	*Andropogon nardus.*
Spigelia	*Spigelia anthelmia.*
	— Marilandica.
Spina cervina	*Rhamnus catharticus.*
— nardus . . . .)	*Andropogon nardus.*
— Indica . . . .)	
Spiritus ammoniæ succinatus	*Succinas ammoniacæ.*
— æthereus vitriolicus	*Aether sulfuricus.*

Spongia	*Spongia officinalis.*
Squilla	*Scilla maritima.*
Squinanthum	*Andropogon schœnanthus.*
Stannum præparat.	*Stannum suboxydat.*
Staphisagria	*Delphinium staphisagria.*
Stibium	*Sulfuretum stibii nigrum.*
Stœchas citrina	*Gnaphalium arenarium.*
— Arabica	*Lavandula stœchas.*
Storax liquida.	*Liquidambar styrac.*
Stramonium.	*Datura stramonium.*
Styrax liquida	*Liquidambar styraciflua.*
— calamita.	*Styrax officinalis.*
Suber	*Quercus suber.*
Succisa	*Scabiosa succisa.*
Succus acaciæ	*Prunus spinosa.*
— — veræ	*Mimosa Nilotica.*
— catechu . . . . . .) — Japonicus . . . . .)	*Mimosa catechu.*
Succus citri . . . . . .) — limoniorum . . . .)	*Acidum citricum.*
Succus hycocistidis . .	*Cytinus hypocistis.*
Sulphur antimonii auratum . . . .) — — præcipitatum .)	*Hydro-sulfuretum stibii luteum.*
Sumach	*Rhus coriaria.*

T.

Terra calcarea calcinata	*Calx.*
— — citrata.	*Citras calcis.*
— catechu . . . . . .)	*Mimosa catechu.*
— Japonica . . . . .)	
— foliata mercurialis	*Tartris hydrargyri.*
— — tartari.	*Acetis potassæ.*
— — — crystallisabilis	*Acetis sodæ.*
— ponderosa pura. .	*Baryta.*
— — aërata	*Carbonas barytæ.*
— — salita	*Murias barytæ.*
— — vitriolata . . .	*Sulfas barytæ.*
Terebinthina communis	*Pinus picea.*
— Argentoratensis. .	(— *picea.* (— *sylvestris.*
— larigna . . . . . .)	— *larix.*
— Veneta . . . . . .)	
— e Chio. . . . . .)	*Pistacia Chia?*
— Cyprina s. cypria.)	— *terebinthus.*
Tertianaria	*Scutellaria galericulata.*
Testæ ovorum . . . .)	*Carbonas calcis.*
— ostrearum . . . . .)	
Thea bohe	*Thea bohea.*
Thea.	— *viridis.*
Thlapsi	*Thlapsi arvense.*
Thus.	(*Juniperus lycia?* (*Amyris kataf?*
Thymelæa	*Daphne thymelæa.*

Turpethum vegetabile.	*Convolvulus turpethum.*
Tussilago	*Tussilago farfara.*
Tutia	*Oxydum zinci.*
—— præparata . . .	—— *album.*

U.

Ulmaria	*Spiræa ulmaria.*
Ulmus	*Ulmus campestris.*
Unguentum ad paralyticos	*Sapo acidus.*
—— mercuriale . . .)	*Unguentum hydrargyri.*
—— Neapolitum . . .)	*Unguentum hydrargyri.*
Urtica	*Urtica dioica.*
—— Romana	—— *pilulifera.*
—— mortua	*Lamium album.*
Uva ursi	*Arbutus uva ursi.*
Uvæ passæ minores .)	*Vitis æpyræna.*
—— Corinthiacæ. . .)	*Vitis æpyræna.*
Uvæ passæ majores .	*Vitis vinifera.*
Uvularia.	*Ruscus hypoglossum.*

V.

Valeriana sylvestris. .)	*Valeriana officinalis.*
—— minor. . . . . .)	*Valeriana officinalis.*
Valeriana hortensis. .)	—— *phu.*
—— major. . . . . .)	—— *phu.*
Vanilla	*Epidendrum vanilla.*

W.

X.

Z.

INDEX ITALICUS.

J.

I.

K.

Q.

R.

INDEX GALLICUS.

A.

B.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

INDEX GERMANICUS.

C.

D.

E.

H.

L.

U.

V.

W.

INDEX ANGLICUS.

D.

E.

I.

J.

V.

W.

INDEX HISPANICUS.

Quæ sequuntur sunt præcipua, quæ in hac editione irrepserunt errata, quæ sic corrige.

Pag.	lin.		
IV	12	*mea licubi*	*me alicubi*
XVII	13	cin	ein
XXII	10	perlustant	perlustranti
	11	veter	vetere
XXIII	1	50	30
4	20	*Mong*	*Monog.*
5	21	*Hexandr.*	*Heptandr.*
6	10	astmam	astma
7	15	*Agrimonia, Eupatorio.*	transferto ad lin. 5 ejusd. pag. agrimonia inter et G.
8	7	*Tetradyn.*	*Tetrandr.*
10	19	Cl.. O.	Cl. *et* O. *præced.*
12	5	*Orains*	*Grains.*
17	22	*anix*	*anis*
20	24	*Trigyn.*	*Digyn.*
21	23	*Mongyn*	*Monogyn*
31	23	*Tetrand.*	*Exandr.*
36	22	*Orientale.*	*Orientale.* It.
40	19	*Polyg.*	*Polyandr.*
	21	*Esca, Fungo prearato.*	*Oriana, terra Oriana.*
41	17	deglutia	deglutita
47	20	*Fore*	*Flore*
51	inter lin. 20 et 21 insere		Cl. *Diæc.* O. *Decand.*
53	2	Caryphylli	Caryophylli

Pag.	lin.		
67	19	*Siliqnos.*	*Siliculos.*
78	3	Torsmina	Tormina
79	14	*Azel fran*	*Azafran.*
81	22	*Digyn.*	*Syngenes.*
94	11	*Monœc.* O. *Diandr.*	*Tetrandr.* O. *Monog.*
95	8	*hoad*	*head*
107	15	*straat*	*straw*
112	28	jnc.	unc.
113	21	Cl. *et* O. *præced.*	Cl. *Tetrandr.* O. *Monog.*
121	19	*myrrhæ* G.	*myrrhæ.* It. *Mirra.* G.
129	10	*Ejusquiamo*	*Giusquiamo.*
129	29	*Icosand.*	*Polyand.*
134	17	Cl. *et* O. *præced.*	Cl. *Syngen.* O. *Poligam. superfl.*
147	1	Cl. *et* O. *præced.*	Cl. *Didynam.* O. *Gymnosp.*
152	10	Cl. *Decand.* O. *Monog.*	Cl. *Pentandr.* O. *Digyn.*
155	12	LOBELLA	LOBELIA
181	29	*Diand.*	*Triandr.*
182	14	*Polyg. superfl.*	*Monog.*
185	19	*Gymnosp.*	*Angiosp*
187	12	*Diand.*	*Triand.*
200	2	Cl. *et* O. *præced.*	Cl. *Octandr.* O. *Trigin.*
202	27	*Tacamacea.*	*Tacamacca.*
204	5	*Monand.*	*Monœc.*

Pag.	lin.		
217	26	*Nanoncolo*	*Ranoncolo*
220	20	residans	residens
233	17	Cl. *et* O. *præced.*	Cl. *Diandr.* O. *Monog.*
234	13	*Uommon*	*Common*
241	2	inter et 3 pone	SCORZONERA HUMILIS.
242	4	*Angiosp*	*Gymnosp.*
249	14	repentes	recentes
252	4	*palais*	*balais*
253	2	abuæ	aquæ
—	4	Herua	Herba.
—	13	*Pantand.*	*Pentandr*
259	13	A.	GE.
263	18	*Te*	*Té*
267	4	*Sesele, Cretico*	*Sesele Cretico.*
269	15	*Trigyn*	*Digyn.*
287	26	inter et 27 insere	Cl. *Insect.* O. *Coleopt.*
289	14	inter et 15 insere	Cl. *Insect.* O. *Coleopt.*
290	15	inter et 16 pone	Cl. *Insect.* O. *Coleopt.*
293	28	reddunt?	reddit?
297	1	Sostrea	Ostrea
322	14	Hic	Hoc
347	25	syphilitidem	syphilidem.
375	17	Lonvolvulus	Convolvulus.
377	23	Bus	Rus.

FINIS.

stanza. Ogni vegetabile, per esempio, è esaminato sotto i seguenti titoli 1. Nome sistematico. 2. Parte della pianta usata in Medicina. 3. Classe ed ordine Linneano, 4. Durata e luogo nativo della pianta. 5. Nomi, Farmaceutico, Italiano (nella presente edizione aggiunto), Francese, Tedesco, Inglese, e Spagnuolo. 6. Qualità fisiche, principio attivo e parte della pianta nella quale risiede. 7. Virtù medica. 8. Uso esterno ed interno, e maniera di servirsene. 9. Dose. 10. Preparazioni.

Li nomi ch' egli adopera per significare le diverse maniere d'agire de' medicamenti sono pochi; essi esprimono chiaramente le virtù ch' egli loro attribuisce. Queste però non sono dipendenze necessarie di spesso inetti sistemi, ma derivate dalla considerazione delle più avverate cognizioni Fisiologiche e Patologiche, non che dell' esatte notizie chimiche, appoggiate alla costante e ben interpretata esperienza.

Chiude l' opera un Elenco de' medicamenti secondo il sistema di Zoonomia di Darwin. E' questo un supplemento interessante, giacchè soddisfa in parte alla curiosità colla quale si aspetta particolarmente in Italia questo sistema originale.

Interessa quest' opera ogni ceto di persone che coltiva le scienze naturali. Il medico dotto la trova non che utile per l' esercizio dell' arte, vantaggiosa poi, perchè gli agevola moltissimo la lettura delle produzioni in tutte le lingue colte. Lo studente, il farmaceuta hanno in essa un' opera elementare, che loro facilita di molto l' istruzione, e li dispensa dall' acquisto di molti altri libri necessarj. L' amatore delle diverse parti dell' istoria naturale la rinviene comodissima e ben sufficiente a dargli delle idee nette di questa parte di Medicina, che pur tutti dovrebbero un poco conoscere.

Si vende in Milano al prezzo di lire sei nella Libreria *Nobile* e *Tosi in contrada nuova*, e presso Pietro Agnelli ed altri libraj.